Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:51

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/adapter-narozny-cma-l-20-montaz-kamery-obrotowej-p-7365.html



Adapter narożny CMA-L-20 montaż kamery obrotowej

DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**od 4 do 8 tygodni**
NUMER KATALOGOWY	**CMA-L-20**
KOD PRODUCENTA	**CMA-L-20**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU


Adapter narożny montaż CMA-L-20 kamery - SNB-BOX-20 (łabędzia szyja z puszką) i SNB-20 (łabędzia szyja)


- Adapter służący do montażu uchwytów kamer obrotowych na narożach budynków.
- Współpracuje z uchwytami typu SNB-BOX-20 oraz SNB-20.
- Montaż realizowany jest za pomocą 8 śrub Ø10mm.
- W komplecie znajdują się nierdzewne śruby M8 i podkładki służące do przykręcenia wspornika do adaptera.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE ADAPTERA CMA-L-20	
Model:	CMA-L-20
Zastosowanie:	Mocowanie uchwytów kamer obrotowych na rogach budynku
Materiał:	Stal ocynkowana
Kolor:	RAL9006 (szary metalik)
Wymiary:	334 x 200 x 204
Masa:	2,5 kg
Sposób montażu:	8 śrub Ø=10mm

WYMIARY





MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44