Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bariera-obrotowa-procity-dl-2300-mm-brama-bramka-kontroli-dostepu-p-7691.html



Bariera obrotowa PROCITY dł. 2300 mm - brama, bramka kontroli dostępu

NUMER KATALOGOWY	**(7691) 203133**
KOD PRODUCENTA	**BARIERA OBROTOWA 2300**
Producent	**PROCITY**
DŁUGOŚĆ BARIERY	**2300 mm**
WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA	**1077 mm**
ŚREDNICA RURY	**ø 60 mm**
METODA WYKOŃCZENIA	**podkładowa farba cynkowa + malowanie**
SPOSÓB MONTAŻU	**bezpośrednio do podłoża**

OPIS PRODUKTU

Bariera obrotowa PROCITY – elastyczna kontrola dostępu w solidnym wydaniu

Bariera obrotowa PROCITY o długości 2300 mm to praktyczne rozwiązanie do dynamicznego zarządzania dostępem w przestrzeniach miejskich, komercyjnych i prywatnych. Jej konstrukcja z rury stalowej o średnicy 60 mm zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na intensywne użytkowanie, a mechanizm obrotowy umożliwia łatwe i szybkie otwieranie oraz zamykanie przejazdu.

Wygodne otwieranie i bezpieczne zamykanie
Bariera zamykana jest za pomocą solidnej zawleczki o średnicy 20 mm i kłódki, które znajdują się w komplecie. Dla jeszcze większej wygody można zastosować opcjonalne zamknięcie na klucz trójkątny 14 mm. Konstrukcja pozwala także na zablokowanie bariery w pozycji otwartej pod kątem 90°, co ułatwia obsługę i zapewnia swobodny przepływ ruchu, gdy jest to potrzebne.

Trwałe wykończenie i łatwy montaż
Dostępna w wersji stal ocynkowana ogniowo lub stal ocynkowana ogniowo malowana w kolorach z palety PROCITY, bariera łączy odporność na korozję z estetycznym wyglądem. Montaż odbywa się na płytach za pomocą kotew dostarczonych w zestawie, co sprawia, że instalacja jest szybka i bezproblemowa.

PROCITY – solidne rozwiązania dla bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni.

STWÓRZ ZESTAW RAZEM Z BARIERĄ SELEKTYWNĄ PROCITY

Produkt posiada dodatkowe opcje:


KOLOR: SZARY PROCITY , ODCIEŃ KORTEN , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010 , OCYNK OGNIOWY - bez malowania

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BARIERY OBROTOWEJ PROCITY 2300	
Parametr	**Opis**
Długość	2300 mm.
Konstrukcja	rura stalowa ø 60 mm.
Opcja	Bariera obrotowa 1400 mm
Zamknięcie	za pomocą zawleczki ø 20 i kłódki (w zestawie). Możliwość zablokowania w pozycji otwartej pod kątem 90°
Opcjonalne zamknięcie	klucz trójkątny 14.
Wykończenie	Stal ocynkowana ogniowo lub ocynkowana ogniowo i malowana według palety kolorów PROCITY
Montaż	Na płytach o średnicy 200 mm

WYMIARY

WYMIARY BARIERY OBROTOWEJ PROCITY 2300



PROCITY

PRODUKCJA FRANCUSKA

Procity – francuski ekspert w małej architekturze miejskiej

Już od ponad **40 lat Procity** projektuje, rozwija i produkuje wysokiej jakości elementy małej architektury miejskiej, które służą miastom i inwestorom na całym świecie . Produkowane wyłącznie we Francji – w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych m.in. w regionach Loir-et-Cher, Sarthe i Alzacja – łączą w sobie tradycyjną precyzję i innowacyjne technologie.

Kluczową wartością Procity jest oferta niezwykle szeroka i kompleksowa – od słupków, barierek, ławek, donic, koszy miejskich, przez wiaty przystankowe, aż po gabloty informacyjne i systemy zabezpieczeń. Produkty charakteryzują się prostym, ponadczasowym wzornictwem oraz możliwością kombinacji różnych materiałów, wykończeń i kolorów.

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dlaczego warto postawić na Procity?



1. Jakość i trwałość
Procity projektuje swoje produkty tak, aby były solidne i odporne na intensywne użytkowanie — dzięki temu rzadziej wymagają wymiany. Dbałość o standardy jakości idzie ręka w rękę z zaawansowaną kontrolą produkcji i sprawnym wsparciem posprzedażowym.

2. Odpowiedzialna produkcja
Zakład w Hoerdt pracuje zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001, dbając o minimalny wpływ na środowisko. W ofercie dostępne są też elementy wykonane z dębu PEFC, czyli drewna pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

3. Globalny zasięg, lokalne wsparcie
Procity działa globalnie, ale przez sieć wykwalifikowanych dystrybutorów dostępna jest wszędzie lokalnie. To gwarancja szybkiej reakcji, dopasowanej obsługi i efektywnego wsparcia projektowego.

Procity – partner w tworzeniu lepszej przestrzeni miejskiej

Wybierając Procity, wybierasz **francuskie know-how**, **trwałość**, **estetykę** i **ekologiczne podejście**. Ich produkty to nie tylko wyposażenie – to element budujący przyjazne, funkcjonalne i trwałe otoczenie dla mieszkańców miast.

Chcesz dowiedzieć się, jak Procity może wzbogacić Twój projekt lub przestrzeń miejską? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać najlepsze rozwiązania!

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180



MONTAŻ

Profesjonalny montaż produktów PROCITY – kompleksowa obsługa od A do Z!

Zadbaj o estetykę, bezpieczeństwo i funkcjonalność przestrzeni miejskiej, wybierając nie tylko sprawdzone produkty PROCITY, ale również możliwość ich montażu przez doświadczonych instalatorów.

Oferujemy fachowy montaż m.in.:
- **słupków parkingowych**
- **balustrad i barier ulicznych**
- **ławek miejskich**
- **koszy na śmieci**
- **przystanków autobusowych**
- **tablic informacyjnych**
- **stojaków rowerowych**
- **donic i wielu innych elementów małej architektury**

Nasze rozwiązania doskonale sprawdzają się w organizacji przestrzeni miejskiej, zwiększając komfort pieszych i bezpieczeństwo mieszkańców.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach montażu?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym – z przyjemnością przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

tel. (22) 788 10 44







