Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 03:49

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bariera-ochronna-wzmocniona-60-procity-1000-1500-2000-mm-z-podstawa-montazowa-p-7653.html

BARIERA OCHRONNA WZMOCNIONA Ø 60 PROCITY, 1000, 1500, 2000 mm - Z PODSTAWĄ MONTAŻOWĄ

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7653) 294220**
KOD PRODUCENTA	**BARIERA WZMOCNIONA Ø 60 - PODSTAWA**
Producent	**PROCITY**
DŁUGOŚĆ BARIERY	**1000 mm, 1500 mm, 2000 mm**
WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA	**1000 mm**
ŚREDNICA RURY	**ø 60 mm**
METODA WYKOŃCZENIA	**podkładowa farba cynkowa + malowanie, ocynk ogniowy + malowanie**

OPIS PRODUKTU

BARIERA OCHRONNA WZMOCNIONA Ø 60

Bariera uliczna PROCITY ø 60 mm

Solidność. Estetyka. Bezpieczeństwo.

Bariera uliczna **PROCITY ø 60 mm** to idealne rozwiązanie dla przestrzeni miejskich, które wymagają skutecznej ochrony oraz spójnej, estetycznej formy. Stworzona z myślą o trwałości i niezawodności, doskonale sprawdzi się w otoczeniu szkół, urzędów, przystanków, deptaków czy parkingów.

Funkcjonalność i dopasowanie do przestrzeni

Dostępna w trzech praktycznych długościach:

- **1000 mm**
- **1500 mm**
- **2000 mm**

Średnica rury: **ø 60 mm**
Wysokość całkowita: **1300 mm** (wysokość użytkowa 1000 mm)

Trwałość, na którą możesz liczyć

Wykonana z **wysokiej jakości stali ocynkowanej ogniowo**, bariera jest odporna na korozję, uszkodzenia mechaniczne i niekorzystne warunki atmosferyczne. Możliwość wykończenia:

- ocynk ogniowy
- malowanie proszkowe,
- malowanie na powierzchni cynkowanej (dla dodatkowej ochrony),
- dostępne kolory z palety PROCITY – pozwalają dopasować barierę do otoczenia.

Elastyczny montaż

- bezpośrednio do podłoża (standard),
- opcjonalnie z użyciem **płyt mocujących**, co ułatwia instalację na różnych typach nawierzchni.

PROCITY – europejski lider w produkcji mebli miejskich. Nasze rozwiązania to połączenie designu, wytrzymałości i funkcjonalności. Postaw na barierę, która naprawdę spełnia swoją funkcję – i wygląda przy tym doskonale.

Dostępne wersje BARIERY WZMOCNIONEJ PROCITY:

BARIERA WZMOCNIONA Ø 60 - montaż w podłożu, kolory RAL

BARIERA WZMOCNIONA Ø 60 - montaż na płytach, kolory RAL

BARIERA WZMOCNIONA Ø 60 - montaż w podłożu / montaż na płytach, ocynk

BARIERA WZMOCNIONA Ø 60 - montaż na płytach, biało-czerwona

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DŁUGOŚĆ : 1000 mm , 1500 mm , 2000 mm
METODA WYKOŃCZENIA: Podkładowa farba cynkowa + KOLOR RAL , Ocynk ogniowy + KOLOR RAL
KOLOR: SZARY PROCITY , ODCIEŃ KORTEN , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BARIERA WZMOCNIONA PROCITY	
Trzy długości	1000, 1500 lub 2000 mm.
Dwie średnice rury	ø 60 mm.
Wysokość użytkowa	1000 mm.
Wykończenie	malowana lub malowana na powierzchni cynku według naszej palety kolorów.
Sposób montażu	płyty mocujące

PRODUKCJA FRANCUSKA

Procity – francuski ekspert w małej architekturze miejskiej

Już od ponad **40 lat Procity** projektuje, rozwija i produkuje wysokiej jakości elementy małej architektury miejskiej, które służą miastom i inwestorom na całym świecie . Produkowane wyłącznie we Francji – w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych m.in. w regionach Loir-et-Cher, Sarthe i Alzacja – łączą w sobie tradycyjną precyzję i innowacyjne technologie.

Kluczową wartością Procity jest oferta niezwykle szeroka i kompleksowa – od słupków, barierek, ławek, donic, koszy miejskich, przez wiaty przystankowe, aż po gabloty informacyjne i systemy zabezpieczeń. Produkty charakteryzują się prostym, ponadczasowym wzornictwem oraz możliwością kombinacji różnych materiałów, wykończeń i kolorów.

Dlaczego warto postawić na Procity?

1. Jakość i trwałość
Procity projektuje swoje produkty tak, aby były solidne i odporne na intensywne użytkowanie — dzięki temu rzadziej wymagają wymiany. Dbałość o standardy jakości idzie ręka w rękę z zaawansowaną kontrolą produkcji i sprawnym wsparciem posprzedażowym.

2. Odpowiedzialna produkcja
Zakład w Hoerdt pracuje zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001, dbając o minimalny wpływ na środowisko. W ofercie dostępne są też elementy wykonane z dębu PEFC, czyli drewna pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

3. Globalny zasięg, lokalne wsparcie
Procity działa globalnie, ale przez sieć wykwalifikowanych dystrybutorów dostępna jest wszędzie lokalnie. To gwarancja szybkiej reakcji, dopasowanej obsługi i efektywnego wsparcia projektowego.

Procity – partner w tworzeniu lepszej przestrzeni miejskiej

Wybierając Procity, wybierasz **francuskie know-how**, **trwałość**, **estetykę** i **ekologiczne podejście**. Ich produkty to nie tylko wyposażenie – to element budujący przyjazne, funkcjonalne i trwałe otoczenie dla mieszkańców miast.

Chcesz dowiedzieć się, jak Procity może wzbogacić Twój projekt lub przestrzeń miejską? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać najlepsze rozwiązania!

MONTAŻ

Profesjonalny montaż produktów PROCITY – kompleksowa obsługa od A do Z!

Zadbaj o estetykę, bezpieczeństwo i funkcjonalność przestrzeni miejskiej, wybierając nie tylko sprawdzone produkty PROCITY, ale również możliwość ich montażu przez doświadczonych instalatorów.

Oferujemy fachowy montaż m.in.:
• słupków parkingowych
• balustrad i barier ulicznych
• ławek miejskich
• koszy na śmieci
• przystanków autobusowych
• tablic informacyjnych
• stojaków rowerowych
• donic i wielu innych elementów małej architektury

Nasze rozwiązania doskonale sprawdzają się w organizacji przestrzeni miejskiej, zwiększając komfort pieszych i bezpieczeństwo mieszkańców.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach montażu?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym – z przyjemnością przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

tel. (22) 788 10 44

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180