



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 21:47

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/blokada-lancuchowa-came-cat-przejazd-do-16-m-p-1012.html>

Blokada łańcuchowa CAME CAT - przejazd do 16 m



Cena	11 029,68 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	SYSTEM PODSTAWOWY CAT
KOD PRODUCENTA	SYSTEM PODSTAWOWY CAT
Producent	CAME

OPIS PRODUKTU

Blokada łańcuchowa CAME CAT - przejazd do 16 m

Zapora łańcuchowa

Skład zestawu

- Siłownik z centralą **CAME CAT-X**
- Przeciwwaga siłownika **CAME CAT-I**
- Łańcuch o długości 15,5 m **CAME CAT-15**
- Profil naziemny **CAME CAR-2 x4**
- Radio uniwersalne **CAME AF43SP**
- Pilot 2-kanałowy **CAME SPACE SP2**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Unikalny, opatentowany

Produkt CAME do zabezpieczania prywatnych miejsc parkingowych. CAT to zaawansowany technologicznie produkt zaprojektowany tak, by wizualnie pasował nawet do najbardziej architektonicznie wymagających obiektów.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE ZAPORY PARKINGOWEJ CAT CAME

Typ

CAT-X

CAT-X24

Stopień zabezpieczenia


IP 54

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zasilanie	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Moc	300W	240W
Pobór prądu	2,7 A	10 A maks.
Siła udźwigu	50 kg	
Cykl pracy	30,00%	50,00%
Czas otwarcia	11 s	Regulowany 9÷14 s
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.	
Kolor	RAL 7035	

RYSUNEK




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

SCHEMAT INSTALACJI



Instalacja fotokomórek lub listew bezpieczeństwa jest konieczna, jeżeli analiza ryzyka na to wskazuje.