


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-hangarowa-wielkogabarytowa-przesuwna-niezalezna-jn-je-sr-p-8258.html>



## Brama hangarowa wielkogabarytowa przesuwna niezależna JN-JE-SR

DOSTĘPNOŚĆ

**UWAGA !!!**  
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE  
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu  
omówienia szczegółów

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>(8258)</b>                                       |
| KOD PRODUCENTA   | <b>JN-JE-SR</b>                                     |
| Producent        | <b>HERZ SYSTEM</b>                                  |
| TYP BRAMY        | <b>PRZESUWNA</b>                                    |

### OPIS PRODUKTU

## Brama hangarowa wielkogabarytowa przesuwna JN-JE - niezawodna ochrona dla nowoczesnych hangarów

### Przesuwna niezależna JN-JE-SR

Brama hangarowa wielkogabarytowa przesuwna JN-JE została zaprojektowana z myślą o wymagających obiektach lotniczych, przemysłowych i logistycznych. Dzięki lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej konstrukcji aluminiowo-stalowej zapewnia wysoką niezawodność, trwałość oraz komfort codziennej eksploatacji. To rozwiązanie stworzone dla inwestorów oczekujących maksymalnej funkcjonalności, odporności na warunki atmosferyczne oraz swobody projektowej.

### Solidna konstrukcja do pracy w każdych warunkach

Konstrukcja bramy opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach aluminiowo-stalowych, które gwarantują wysoką sztywność oraz długą żywotność. Zastosowanie lekkiej technologii wykonania pozwala ograniczyć obciążenia konstrukcyjne obiektu przy zachowaniu doskonałych parametrów użytkowych. Brama została przystosowana do pracy w trudnych warunkach pogodowych i charakteryzuje się potwierdzoną odpornością na obciążenia wiatrem.

### Różne systemy przesuwu dopasowane do obiektu



System JN-JE może zostać dostosowany do specyfiki inwestycji poprzez wybór odpowiedniego sposobu otwierania. Dostępne są rozwiązania z niezależnie przesuwanymi skrzydłami, układy teleskopowe umożliwiające szybkie otwieranie oraz systemy przeznaczone do obiektów o ograniczonej przestrzeni lub niestandardowej geometrii. Takie podejście pozwala zoptymalizować wykorzystanie dostępnej powierzchni i usprawnić codzienną obsługę hangaru.

## Maksymalna swoboda projektowania

Brama oferuje szerokie możliwości konfiguracji wizualnej. Elementy doświetlające oraz pełne panele mogą być rozmieszczane zgodnie z wymaganiami projektu. Konstrukcja umożliwia zastosowanie różnych materiałów wykończeniowych, kolorów oraz indywidualnych rozwiązań architektonicznych. Dzięki temu brama harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne obiekty lotnicze, jak i specjalistyczne hale przemysłowe.

## Zaawansowane wyposażenie dodatkowe

W zależności od potrzeb inwestora brama może zostać wyposażona w napęd elektryczny, system regulacji prędkości ruchu skrzydeł, ogrzewanie prowadnic czy rozwiązania wspomagające odprowadzanie wody i utrzymanie czystości torów jezdnych. Takie wyposażenie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania oraz zapewnia płynną pracę nawet podczas intensywnej eksploatacji i niesprzyjających warunków atmosferycznych.

## Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Brama JN-JE może zostać wykonana w podwyższonych klasach zabezpieczenia antywłamaniowego oraz wyposażona w rozwiązania poprawiające izolacyjność akustyczną. Dodatkowo istnieje możliwość integracji drzwi i przejść ewakuacyjnych, co zwiększa funkcjonalność całego obiektu. To rozwiązanie dla użytkowników oczekujących wysokiego poziomu bezpieczeństwa, wygody oraz niezawodności przez wiele lat eksploatacji.

## DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **hangarowej JN-JE**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Model bramy               | JN-JE                                                      |
| Typ bramy                 | Brama hangarowa przesuwna                                  |
| Konstrukcja               | Aluminium i stal                                           |
| Główne materiały          | Stal oraz aluminium                                        |
| Klasa odporności na wiatr | > Klasa 4                                                  |
| Elementy doświetlające    | Wysokiej jakości przeszklenia i elementy światła dziennego |



|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Odporność na warunki atmosferyczne | Tak                                                     |
| Ochrona przed włamaniem            | Tak                                                     |
| Izolacyjność akustyczna            | Tak                                                     |
| Konstrukcja lekka                  | Certyfikowana                                           |
| Trwałość                           | Konstrukcja o wydłużonej żywotności                     |
| Konserwacja                        | Niskie wymagania konserwacyjne                          |
| Elastyczność projektowa            | Wysoka możliwość dostosowania projektu                  |
| Zastosowanie                       | Hangary lotnicze i obiekty przemysłowe                  |
| Charakterystyka systemu            | Solidna, testowana konstrukcja o wysokiej niezawodności |