
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:10

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-hangarowa-wielkogabarytowa-przesuwna-teleskopowa-jn-je-t-p-8259.html



Brama hangarowa wielkogabarytowa przesuwna teleskopowa JN-JE-T

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8259)**
KOD PRODUCENTA	**JN-JE-T**
Producent	**HERZ SYSTEM**
TYP BRAMY	**PRZESUWNA**

OPIS PRODUKTU

Brama hangarowa wielkogabarytowa przesuwna JN-JE – niezawodna ochrona dla nowoczesnych hangarów

Przesuwna teleskopowa JN-JE-T

Brama hangarowa wielkogabarytowa przesuwna JN-JE została zaprojektowana z myślą o wymagających obiektach lotniczych, przemysłowych i logistycznych. Dzięki lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej konstrukcji aluminiowo-stalowej zapewnia wysoką niezawodność, trwałość oraz komfort codziennej eksploatacji. To rozwiązanie stworzone dla inwestorów oczekujących maksymalnej funkcjonalności, odporności na warunki atmosferyczne oraz swobody projektowej.

Solidna konstrukcja do pracy w każdych warunkach

Konstrukcja bramy opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach aluminiowo-stalowych, które gwarantują wysoką sztywność oraz długą żywotność. Zastosowanie lekkiej technologii wykonania pozwala ograniczyć obciążenia konstrukcyjne obiektu przy zachowaniu doskonałych parametrów użytkowych. Brama została przystosowana do pracy w trudnych warunkach pogodowych i charakteryzuje się potwierdzoną odpornością na obciążenia wiatrem.

Różne systemy przesuwu dopasowane do obiektu

System JN-JE może zostać dostosowany do specyfiki inwestycji poprzez wybór odpowiedniego sposobu otwierania. Dostępne są rozwiązania z niezależnie przesuwanymi skrzydłami, układy teleskopowe umożliwiające szybkie otwieranie oraz systemy przeznaczone do obiektów o ograniczonej przestrzeni lub niestandardowej geometrii. Takie podejście pozwala zoptymalizować wykorzystanie dostępnej powierzchni i usprawnić codzienną obsługę hangaru.

Maksymalna swoboda projektowania

Brama oferuje szerokie możliwości konfiguracji wizualnej. Elementy doświetlające oraz pełne panele mogą być rozmieszczane zgodnie z wymaganiami projektu. Konstrukcja umożliwia zastosowanie różnych materiałów wykończeniowych, kolorów oraz indywidualnych rozwiązań architektonicznych. Dzięki temu brama harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne obiekty lotnicze, jak i specjalistyczne hale przemysłowe.

Zaawansowane wyposażenie dodatkowe

W zależności od potrzeb inwestora brama może zostać wyposażona w napęd elektryczny, system regulacji prędkości ruchu skrzydeł, ogrzewanie prowadnic czy rozwiązania wspomagające odprowadzanie wody i utrzymanie czystości torów jezdnych. Takie wyposażenie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania oraz zapewnia płynną pracę nawet podczas intensywnej eksploatacji i niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Brama JN-JE może zostać wykonana w podwyższonych klasach zabezpieczenia antywłamaniowego oraz wyposażona w rozwiązania poprawiające izolacyjność akustyczną. Dodatkowo istnieje możliwość integracji drzwi i przejść ewakuacyjnych, co zwiększa funkcjonalność całego obiektu. To rozwiązanie dla użytkowników oczekujących wysokiego poziomu bezpieczeństwa, wygody oraz niezawodności przez wiele lat eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **hangarowej JN-JE**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model bramy	JN-JE
Typ bramy	Brama hangarowa przesuwna
Konstrukcja	Aluminium i stal
Główne materiały	Stal oraz aluminium
Klasa odporności na wiatr	> Klasa 4
Elementy doświetlające	Wysokiej jakości przeszklenia i elementy światła dziennego

Odporność na warunki atmosferyczne	Tak
Ochrona przed włamaniem	Tak
Izolacyjność akustyczna	Tak
Konstrukcja lekka	Certyfikowana
Trwałość	Konstrukcja o wydłużonej żywotności
Konserwacja	Niskie wymagania konserwacyjne
Elastyczność projektowa	Wysoka możliwość dostosowania projektu
Zastosowanie	Hangary lotnicze i obiekty przemysłowe
Charakterystyka systemu	Solidna, testowana konstrukcja o wysokiej niezawodności