


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-targowa-z-drzwiami-opuszczana-jn-me-p-8257.html>

Brama targowa z drzwiami opuszczana JN-ME

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8257)
KOD PRODUCENTA	JN-ME
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	PODNO SZONA

OPIS PRODUKTU

Brama targowa z drzwiami opuszczana JN-ME - funkcjonalność i design dla nowoczesnych obiektów wystawienniczych

Brama targowa z drzwiami opuszczana JN-ME została stworzona z myślą o obiektach targowych, halach wystawienniczych oraz wielofunkcyjnych przestrzeniach eventowych. Łączy możliwość swobodnego przejazdu pojazdów ciężarowych z komfortową komunikacją pieszą, oferując jednocześnie szerokie możliwości personalizacji pod względem wyglądu, wyposażenia i funkcji użytkowych.

Duże przejazdy i wygodny ruch pieszy w jednym rozwiązaniu

Konstrukcja bramy umożliwia pełne otwarcie światła przejazdu dla samochodów ciężarowych oraz pojazdów dostawczych. Jednocześnie zintegrowane drzwi pozwalają na sprawną komunikację pieszą bez konieczności otwierania całej bramy. To rozwiązanie idealne dla obiektów o dużym natężeniu ruchu podczas targów, wystaw i wydarzeń branżowych.

Indywidualny projekt dopasowany do architektury obiektu

System został opracowany w oparciu o modułową konstrukcję, dzięki której możliwe jest dostosowanie kształtu, kolorystyki oraz wyposażenia do wymagań inwestora. Brama może być stosowana zarówno jako zamknięcie zewnętrzne, jak i wewnętrzne, harmonijnie wpisując się w nowoczesną architekturę centrów wystawienniczych.

Wytrzymała konstrukcja i szerokie możliwości wypełnienia

Skrzydło wykonane jest na bazie stalowej konstrukcji ramowej zapewniającej wysoką trwałość oraz stabilność pracy. Wypełnienie może zostać wykonane z przeszkleń, paneli poliwęglanowych, paneli izolacyjnych, elementów dźwiękochłonnych, blach pełnych lub perforowanych. Możliwe jest również zastosowanie okładzin elewacyjnych, co pozwala uzyskać spójny wygląd całego budynku.

Bezpieczeństwo użytkowników i sprawna ewakuacja

Brama może zostać wyposażona w jedno lub kilka drzwi ewakuacyjnych zgodnych z normami DIN 179 oraz DIN EN 1125. Takie rozwiązanie pozwala na bezpieczną organizację dróg ewakuacyjnych dla dużych skupisk osób. W przypadku intensywnej eksploatacji drzwi mogą zostać dodatkowo wzmocnione stalowymi elementami konstrukcyjnymi.

Zaawansowane wyposażenie dla wymagających inwestycji

Brama może zostać wyposażona w pasma świetlne zapewniające dostęp naturalnego światła, funkcję oddymiania i napowietrzania (RWA), awaryjne otwieranie z wykorzystaniem zasilania rezerwowego, a także elementy zwiększające odporność na włamanie lub poprawiające izolacyjność akustyczną. System sterowania został zaprojektowany z myślą o długiej żywotności i może zostać zintegrowany z systemem zarządzania budynkiem.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **podnoszonej z przeznaczeniem dla targów i wystaw JN-ME**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Nazwa produktu	Brama podnoszona z drzwiami i przeszkleniami JN-ME
Przeznaczenie	Targi, wystawy, hale ekspozycyjne
Typ bramy	Podnoszona
Drzwi przejściowe	Tak
Przeszklenia	Tak
Dostęp światła dziennego	Tak
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	Obiekty targowe i wystawiennicze
Wykonanie	Na zamówienie



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180
