

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-cp-113-f-wenus-polautomatyczna-p-8074.html>



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod CP-113 F WENUS - PÓŁAUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8074)
KOD PRODUCENTA	CP-113 F SA + LED
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa CP113-3 LED SA+F - PÓŁAUTOMATYCZNA tripod z podświetleniem LED

BRAMKA PÓŁAUTOMATYCZNA

Bramka **CP113-3 LED SA+F** to nowoczesne rozwiązanie do kontroli dostępu, które łączy solidną konstrukcję z eleganckim designem oraz intuicyjną obsługą. Dzięki półautomatycznemu mechanizmowi użytkownik jedynie wspomaga ruch ramienia, co zapewnia płynne i naturalne przejście przy zachowaniu pełnej kontroli nad dostępem.

Trójramienna konstrukcja skutecznie ogranicza przejście do jednej osoby na raz, eliminując ryzyko nieautoryzowanego wejścia. Urządzenie doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo oraz sprawna organizacja przepływu osób.

Zintegrowany system LED zapewnia czytelną komunikację statusu:

- zielone strzałki – przejście dostępne
 - czerwone oznaczenia – brak dostępu
- Dzięki temu użytkownicy intuicyjnie poruszają się przez strefę kontroli, co zwiększa komfort i ogranicza błędy.

Bramka oferuje możliwość pracy w trybie jedno- lub dwukierunkowym, co pozwala dopasować jej działanie do konkretnych potrzeb obiektu. Dodatkowo zastosowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak anti-passback czy anti-intruzja, skutecznie chronią przed nieautoryzowanym dostępem.

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje wysoką odporność na intensywne użytkowanie, a możliwość pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu branż.

▣ Najważniejsze zalety

- **Mechanizm półautomatyczny** – wygodne i płynne przejście
- **Wysoka przepustowość** – 30-40 osób/min
- **Dwukierunkowa praca** – elastyczna konfiguracja



- **Zaawansowane zabezpieczenia** – anti-passback, anty-intruzja
- **Szybkie odblokowanie** – ok. 0,2 sekundy
- **Tryb awaryjny** – automatyczne opuszczenie ramienia
- **Czytelne LED** – intuicyjna sygnalizacja przejścia
- **Cicha praca** – amortyzator hydrauliczny
- **Odporność na warunki** – do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-113 F SA

Parametr	Wartość
Typ bramki	PÓŁAUTOMATYCZNA
Wymiary	480 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Długość ramienia	510 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 / 316 / malowana proszkowo
Mechanizm	Półautomatyczny
Przepustowość	30–40 osób/min
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
Elektrozamek	DC 24V
Komunikacja	RS485
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Temperatura pracy	-35°C do +60°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Wilgotność	do 95%
Stopień ochrony	IP54
Tryb awaryjny	Automatyczne opuszczenie ramienia
Czas odblokowania	ok. 0,2 s
Automatyczny reset	po 5 s (regulowany)

WYMIARY


WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ CP-113 F




PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ CP-113 F

Wycięcia dla dowolnego czytnika



Dowolny kolor z palety RAL



Podstawa montażowa

*Platforma montażowa
lakierowana proszkowo*



*Platforma montażowa
ze stali nierdzewnej 201*



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

-
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
 - **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44