Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:33

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-cp-121-double-uran-automatyczna-p-8068.html



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod CP-121 DOUBLE URAN - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8068)**
KOD PRODUCENTA	**CP-121 A DOUBLE**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

CP-121 DOUBLE – Automatyczna bramka obrotowa tripod do kontroli dostępu

BRAMKA AUTOMATYCZNA

Profesjonalna bramka obrotowa **CP-121 DOUBLE** to nowoczesne rozwiązanie do kontroli dostępu w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Model dwustronny typu tripod został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności, bezpieczeństwie oraz trwałości. Dzięki solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej oraz zastosowaniu bezszczotkowego mechanizmu, urządzenie gwarantuje niezawodne działanie nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Bramka umożliwia płynne zarządzanie ruchem osób – zarówno w trybie jedno-, jak i dwukierunkowym. Idealnie sprawdza się w obiektach takich jak stacje transportu publicznego, stadiony, zakłady pracy, biura czy obiekty rekreacyjne. System skutecznie zapobiega nieautoryzowanemu wejściu oraz tzw. „tailgatingowi”, zwiększając poziom bezpieczeństwa.

Zastosowanie automatycznego mechanizmu zapewnia szybkie odblokowanie (ok. 0,2 s) po otrzymaniu sygnału dostępu, a w przypadku awarii zasilania ramię zostaje automatycznie opuszczone, umożliwiając swobodną ewakuację. Dodatkowo urządzenie oferuje funkcje takie jak anti-pass back, anti-intrusion oraz automatyczny self-check.

CP-121 DOUBLE jest w pełni kompatybilna z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu – obsługuje m.in. karty RFID, kody QR, czytniki biometryczne oraz inne rozwiązania identyfikacyjne. Dzięki interfejsom RS485/RS232 możliwa jest łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą.

To urządzenie, które łączy wysoką estetykę wykonania, cichą pracę oraz niezawodność – stanowiąc idealny wybór dla wymagających inwestycji.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-121 A DOUBLE

Parametr	Wartość
Typ bramki	**AUTOMATYCZNA tripod (dwustronna)**
Wymiary	1200 × 480 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Długość ramienia	500 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316 / malowana)
Przepustowość	30–40 osób/min
Zasilanie	100–240V AC, 50/60 Hz
Napęd	DC 24V
Komunikacja	RS485 / RS232
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (opcjonalnie jednokierunkowy)
Tryb awaryjny	Automatyczne opuszczenie ramienia
Temperatura pracy	-35°C do +60°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Wilgotność	do 95%
Poziom ochrony	IP41

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ CP-121 DOUBLE URAN




PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ CP-121 DOUBLE URAN


Wycięcia dla dowolnego czytnika



Dowolny kolor z palety RAL



Podstawa montażowa



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44