Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:33

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-cp-121-fad-double-uran-automatyczna-p-8070.html



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod CP-121 FAD DOUBLE URAN - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8070)**
KOD PRODUCENTA	**CP-121 FA DOUBLE**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

CP121-F-D – Automatyczna bramka obrotowa tripod dwustronna

BRAMKA AUTOMATYCZNA

Bramka obrotowa **CP121-D-F Automatic** to zaawansowane rozwiązanie klasy premium do kontroli dostępu w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dwustronna konstrukcja typu tripod umożliwia jednoczesną obsługę wejścia i wyjścia, zapewniając płynny i uporządkowany przepływ osób przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Wyposażona w nowoczesny, bezszczotkowy mechanizm automatyczny, bramka działa niezwykle płynnie i cicho, gwarantując wysoki komfort użytkowania. System automatycznie odblokowuje przejście po otrzymaniu sygnału autoryzacji i zamyka się po jego wykorzystaniu, eliminując ryzyko nieautoryzowanego dostępu oraz zjawiska „tailgatingu”.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej 304 zapewnia odporność na intensywną eksploatację oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki możliwości konfiguracji trybu pracy (jedno- lub dwukierunkowego), urządzenie można idealnie dopasować do specyfiki obiektu – od stacji transportu publicznego, przez stadiony, aż po zakłady przemysłowe i obiekty komercyjne.

Bramka oferuje szeroką gamę funkcji bezpieczeństwa i kontroli, takich jak anti-pass back, anti-intrusion, automatyczny self-check czy szybkie odblokowanie w czasie około 0,2 sekundy. W sytuacjach awaryjnych ramię automatycznie opada, umożliwiając natychmiastową ewakuację.

CP121-D-F jest w pełni kompatybilna z nowoczesnymi systemami identyfikacji – obsługuje m.in. karty RFID, kody QR, czytniki biometryczne oraz inne technologie kontroli dostępu. Dodatkowo istnieje możliwość szerokiej personalizacji – od kolorystyki i materiałów, po integrację dedykowanych czytników i systemów.


To idealne rozwiązanie dla inwestycji, które wymagają niezawodności, wysokiej przepustowości oraz nowoczesnego designu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-121 F DOUBLE A	
Parametr	**Wartość**
Typ bramki	**AUTOMATYCZNA**
Wymiary	1200 × 480 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Długość ramienia	500 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316 / malowana)
Mechanizm	Bezszczotkowy silnik z sprzęgłem
Przepustowość	30–40 osób/min
Zasilanie	100–240V AC, 50/60 Hz
Napęd	DC 24V
Komunikacja	RS485 / RS232
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (opcjonalnie jednokierunkowy)
Tryb awaryjny	Automatyczne opuszczenie ramienia
Temperatura pracy	-35°C do +60°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Wilgotność	do 95%
Poziom ochrony	IP41

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ CP-121 FAD DOUBLE URAN




PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ CP-121 FAD DOUBLE URAN


Wycięcia dla dowolnego czytnika



Dowolny kolor z palety RAL



Podstawa montażowa



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44