Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:09

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-cp-121-uran-automatyczna-p-8069.html



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod CP-121 URAN - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8069)**
KOD PRODUCENTA	**CP-121 A**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

CP-121 – Automatyczna bramka obrotowa tripod do kontroli dostępu

BRAMKA AUTOMATYCZNA

Bramka obrotowa **CP-121 Automatic** to nowoczesne i niezawodne rozwiązanie do profesjonalnej kontroli dostępu, zaprojektowane z myślą o miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki automatycznemu mechanizmowi oraz precyzyjnej konstrukcji, urządzenie zapewnia szybkie, płynne i bezpieczne przejście użytkowników bez konieczności użycia siły.

Model CP-121 wyposażony jest w trzy ramiona obrotowe, które skutecznie kontrolują ruch i zapobiegają nieautoryzowanemu wejściu. System automatycznie odblokowuje przejście po otrzymaniu sygnału autoryzacji, a następnie wraca do pozycji spoczynkowej, zapewniając ciągłość i porządek przepływu osób.

Dzięki możliwości konfiguracji pracy w trybie jedno- lub dwukierunkowym, bramka doskonale dopasowuje się do różnych scenariuszy użytkowania – od biur i zakładów produkcyjnych po stadiony, obiekty użyteczności publicznej czy systemy transportowe. Wbudowane sygnały LED oraz komunikaty dźwiękowe informują użytkownika o statusie przejścia, zwiększając komfort i intuicyjność obsługi.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej 304 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia oraz intensywną eksploatację. Urządzenie może pracować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a dzięki szerokiemu zakresowi temperatur zachowuje pełną funkcjonalność w trudnych warunkach środowiskowych.

Bramka CP-121 oferuje pełną integrację z systemami kontroli dostępu – obsługuje m.in. karty RFID, kody QR, czytniki linii papilarnych czy rozpoznawanie twarzy. Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak anti-pass back, szybkie odblokowanie czy automatyczne opuszczenie ramienia w sytuacjach awaryjnych, zapewniają maksymalny poziom ochrony i wygody użytkowania.


To idealne rozwiązanie dla inwestorów poszukujących trwałego, estetycznego i w pełni automatycznego systemu kontroli dostępu.


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-121 A	
Parametr	**Wartość**
Typ bramki	**AUTOMATYCZNA**
Wymiary	1200 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Długość ramienia	510 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316 / malowana)
Przepustowość	30–40 osób/min
Zasilanie	100–240V AC, 50/60 Hz
Napęd / elektrozamek	DC 24V
Komunikacja	RS485 / RS232
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (opcjonalnie jednokierunkowy)
Tryb awaryjny	Automatyczne opuszczenie ramienia
Temperatura pracy	-35°C do +60°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Wilgotność	do 95%
Poziom ochrony	IP54

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ CP-121 URAN








PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ CP-121 URAN


Wycięcia dla dowolnego czytnika



Dowolny kolor z palety RAL



Podstawa montażowa



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**

- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44