

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-cp-121-uran-polautomatyczna-p-8078.html>



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod CP-121 URAN - PÓŁAUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8078)
KOD PRODUCENTA	CP-121 SA
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

CP-121 - Półautomatyczna bramka obrotowa tripod do kontroli dostępu

BRAMKA PÓŁAUTOMATYCZNA

Bramka obrotowa **CP-121 Semi-Automatic** to sprawdzone i ekonomiczne rozwiązanie do skutecznej kontroli dostępu w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Konstrukcja tripod z trzema ramionami zapewnia precyzyjne dozowanie przejścia, skutecznie eliminując nieautoryzowane wejścia i poprawiając organizację ruchu osób.

Zastosowany mechanizm półautomatyczny umożliwia płynne przejście dzięki wspomaganemu ruchowi – użytkownik inicjuje obrót ramienia, a system dba o jego kontrolę i powrót do pozycji wyjściowej. Takie rozwiązanie gwarantuje wysoką trwałość, prostotę działania oraz minimalne koszty eksploatacji.

Model CP-121 oferuje możliwość pracy w trybie jedno- lub dwukierunkowym, dzięki czemu można go dopasować do różnych scenariuszy organizacji ruchu. Wbudowane wskaźniki LED oraz sygnały dźwiękowe informują użytkowników o statusie przejścia, co znacząco poprawia komfort i intuicyjność obsługi.

Solidna obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na intensywne użytkowanie oraz warunki środowiskowe – bramka może być instalowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dodatkowe funkcje, takie jak anti-pass back, anty-intruzja czy automatyczne opuszczanie ramienia w sytuacjach awaryjnych, zwiększają poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemu.

Urządzenie można łatwo zintegrować z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu – obsługuje karty RFID, kody QR, systemy biometryczne oraz inne technologie identyfikacyjne. To idealny wybór dla firm i instytucji poszukujących trwałego, funkcjonalnego i ekonomicznego rozwiązania.

DANE TECHNICZNE




DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-121 SA



Parametr	Wartość
Typ bramki	PÓŁAUTOMATYCZNA
Wymiary	1200 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Długość ramienia	510 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316 / malowana)
Przepustowość	30-40 osób/min
Zasilanie	100-240V AC, 50/60 Hz
Napęd / elektrozamek	DC 24V
Komunikacja	RS485 / RS232
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (opcjonalnie jednokierunkowy)
Tryb awaryjny	Automatyczne opuszczenie ramienia
Temperatura pracy	-35°C do +60°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Wilgotność	do 95%
Poziom ochrony	IP54

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ CP-121 URAN




PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ CP-121 URAN


Wycięcia dla dowolnego czytnika



Dowolny kolor z palety RAL



Podstawa montażowa



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

-
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
 - **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44