

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-cp-vzr-115-automatyczna-p-8063.html>



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod CP VZR-115 - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8063)
KOD PRODUCENTA	CP-VZR-115 A
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa tripod CP-115 - AUTOMATYCZNA kontrola dostępu o wysokiej wydajności

BRAMKA AUTOMATYCZNA

Bramka tripod **CP-115 Automatic** to zaawansowane rozwiązanie do kontroli dostępu, które łączy nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością i niezawodnością działania. Dzięki w pełni automatycznemu mechanizmowi urządzenie zapewnia komfortowe, szybkie i bezobsługowe przejście – po autoryzacji użytkownika bramka samoczynnie umożliwia wejście bez konieczności użycia siły.

Trójramienna konstrukcja skutecznie ogranicza dostęp do jednej osoby na raz, eliminując ryzyko nieautoryzowanego przejścia. System doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo oraz płynność przepływu osób.

Zintegrowane oświetlenie LED oraz sygnalizacja dźwiękowa zapewniają intuicyjną obsługę:

- zielone oznaczenia – przejście dostępne
 - czerwone oznaczenia – brak dostępu
- Dzięki temu użytkownicy szybko rozpoznają status przejścia, co minimalizuje błędy i przyspiesza ruch.

Model CP-115 oferuje możliwość konfiguracji pracy w trybie jedno- lub dwukierunkowym, co pozwala dopasować jego działanie do specyfiki obiektu. Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak anti-passback czy anty-intruzja, skutecznie chronią przed nieautoryzowanym dostępem.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką odporność na zużycie i intensywną eksploatację. Bramka przeznaczona jest głównie do pracy wewnętrznej, gdzie liczy się estetyka, cicha praca oraz niezawodność systemu.

▣ Najważniejsze zalety

- **Pełna automatyka** – maksymalna wygoda użytkownika
- **Wysoka przepustowość** – 30-40 osób/min



- **Dwukierunkowa praca** – elastyczne zarządzanie ruchem
- **Zaawansowane zabezpieczenia** – anti-passback, anty-intruzja
- **Szybkie odblokowanie** – ok. 0,2 sekundy
- **Tryb awaryjny** – automatyczne opuszczenie ramienia
- **System LED + sygnały dźwiękowe** – intuicyjna obsługa
- **Cicha praca** – komfort użytkowania
- **Trwała konstrukcja** – stal nierdzewna wysokiej jakości


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-VZR-115 A

Parametr	Wartość
Typ bramki	AUTOMATYCZNA
Wymiary	400 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	520 mm
Długość ramienia	510 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 / 316 / malowana proszkowo
Mechanizm	Automatyczny
Przepustowość	30-40 osób/min
Zasilanie	100-240 V, 50/60 Hz
Elektrozamek	DC 24V
Komunikacja	RS485
Sygnał otwarcia	Przełącznik pasywny
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Temperatura pracy	-35°C do +60°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Wilgotność	do 95%
Stopień ochrony	IP54
Tryb awaryjny	Automatyczne opuszczenie ramienia
Czas odblokowania	ok. 0,2 s
Automatyczne zamknięcie	po 5 s (regulowane)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ CP VZR-115




PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ CP VZR-115


Wycięcia dla dowolnego czytnika



Dowolny kolor z palety RAL



Podstawa montażowa



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,
- elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,
- oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44