

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-kq100-sa-pantera-polautomatyczna-p-8058.html>



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod KQ100 SA PANTERA - PÓŁAUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8058)
KOD PRODUCENTA	KQ100
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bramka Tripod CP-KQ100 SA Pantera - PÓŁAUTOMATYCZNA kontrola dostępu nowej generacji

BRAMKA PÓŁAUTOMATYCZNA

Profesjonalna bramka obrotowa **CP-KQ100 SA Pantera** to nowoczesne rozwiązanie do kontroli ruchu osobowego w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Łączy elegancki design, wysoką trwałość oraz zaawansowaną funkcjonalność, zapewniając bezpieczeństwo i płynność przejścia.

Dzięki kompaktowym wymiarom idealnie sprawdza się w wąskich przestrzeniach – takich jak biura, recepcje, strefy wejściowe czy obiekty użyteczności publicznej. Jej konstrukcja skutecznie eliminuje próby nieautoryzowanego przejścia, a możliwość integracji z systemami kontroli dostępu pozwala na pełną automatyzację zarządzania ruchem.

Najważniejsze zalety produktu

- **Mechanizm półautomatyczny** – niezawodny i energooszczędny
- **Wysoka trwałość** – aż do 5 000 000 cykli pracy
- **Dwukierunkowe przejście** – elastyczność konfiguracji ruchu
- **Zabezpieczenie przed cofaniem** – blokada przy 60° obrotu
- **Automatyczna blokada ramienia** – po 5 sekundach braku przejścia
- **Tryb awaryjny** – ramiona odblokowują się przy zaniku zasilania
- **Nowoczesne LED** – intuicyjna sygnalizacja statusu (zielony / czerwony / niebieski)
- **Możliwość personalizacji** – kolor, materiały, logo, wycięcia pod czytniki

Zastosowanie

Bramka idealnie nadaje się do:

- biur i korporacji



- zakładów przemysłowych
- obiektów sportowych
- instytucji publicznych
- systemów kontroli dostępu z kartami, kodami lub biometrią



DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-KQ100



Parametr	Wartość
Typ bramki	PÓŁAUTOMATYCZNA
Wymiary	600 × 290 × 980 mm
Szerokość przejścia	600 mm
Materiał obudowy	Stal lakierowana proszkowo (1.5 mm)
Materiał ramion	Stal nierdzewna 304
Zasilanie	100-240 V, 50/60 Hz
Przepustowość	ok. 35 osób/min
Żywotność	5 000 000 cykli
Komunikacja	RS232 / RS485
Sygnal otwarcia	Przełącznik bezpotencjałowy
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Funkcja anty-cofania	Tak (blokada przy 60°)
Opóźnione przejście	Automatyczna blokada po 5 s
Stopień ochrony	IP54
Amortyzator hydrauliczny	Tak

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ KQ100



1. OKIENKO CZYTNIKA KART Z CZARNEJ PLEKSI
2. LED – STATUS GOTOWOŚCI BRAMKI
3. MOCOWANIE RAMIENIA
4. RAMIĘ OBROTOWE
5. LED POWITALNY
6. PODSTAWA MOCUJĄCA



PERSONALIZACJA

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,
- elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,
- oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

tel. (22) 788 10 44