

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-tygrys-cp-lx100-sa-p-8002.html>

Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod TYGRYS CP-LX100 SA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8002)
KOD PRODUCENTA	CP-LX100 SA
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bramka kontroli przejścia TYGRYS CP-LX100 SA

Bramka obrotowa TYGRYS CP-LX100 SA to profesjonalne rozwiązanie do kontroli dostępu, stworzone z myślą o miejscach, gdzie liczy się zarówno bezpieczeństwo, jak i płynność ruchu użytkowników. Dzięki kompaktowej konstrukcji i przemysłowej ergonomii doskonale sprawdzi się w biurach, obiektach przemysłowych, siłowniach czy instytucjach publicznych.

Urządzenie wyposażono w solidny mechanizm tripod wykonany ze stali nierdzewnej, który zapewnia stabilność działania nawet przy intensywnej eksploatacji. Wysoka żywotność na poziomie milionów cykli pracy oraz półautomatyczny system sterowania gwarantują niezawodność na lata. Dodatkowo zastosowany amortyzator hydrauliczny odpowiada za płynny i cichy ruch ramion, co znacząco podnosi komfort użytkownika.

Model CP-LX100 SA wyróżnia się także inteligentnymi funkcjami bezpieczeństwa – system zapobiegający cofaniu oraz automatyczne blokowanie przejścia eliminują ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Bramka może współpracować z różnymi systemami identyfikacji, takimi jak karty RFID czy czytniki biometryczne, co pozwala dopasować ją do istniejącej infrastruktury kontroli dostępu.

Nie bez znaczenia jest również nowoczesny design – eleganckie wykończenie i możliwość personalizacji (kolorystyka, logo, LED) sprawiają, że urządzenie harmonijnie wpisuje się w estetykę nowoczesnych wnętrz. To połączenie funkcjonalności, trwałości i stylu, które podnosi standard zabezpieczeń w każdej przestrzeni.

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ CP-LX 100 SA Tygrys

Parametr	Wartość
Model	CP-LX 100 SA Tygrys
Wymiary	500 × 320 × 980 mm
Materiał obudowy	Żelazo 1,5 mm, malowane proszkowo
Materiał ramienia	Stal nierdzewna


Szerokość przejścia	550 mm
Mechanizm	Półautomatyczny
Zasilanie	100-240 V, 50/60 Hz
MCBF	5 000 000 cykli
Amortyzator hydrauliczny	Tak
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Sygnal otwarcia	Przełącznik pasywny (Dry Contact)
Komunikacja	RS485 / RS232
Funkcja anti-passback	Tak
Opóźniony dostęp	Automatyczna blokada (regulowana, ~5 s)
Tryb awaryjny	Automatyczne odblokowanie ramion
LED statusu	Niebieski / Zielony / Czerwony

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI TRIPOD CP-LX100 SA



1. Akrylowe okno na kartę
2. Wskaźnik statusu przejścia
3. Ramię obrotowe
4. Tuleja trójnoga
5. Wskaźnik kierunku
6. Pozycja śruby mocującej



PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI TRIPOD CP-LX100 SA


Istnieje możliwość dopasowania obudowy do wybranego czytnika.




Oferujemy możliwość indywidualnego znakowania logo.




Istnieje możliwość personalizacji koloru obudowy poprzez malowanie proszkowe (paleta RAL/RGB) lub zastosowanie cynkowania ogniowego.



Dodatkowe wyposażenie obejmuje platformę montażową na ukrytych kółkach, zadaszenie i oświetlenie LED.



Bramka może zostać wyprodukowana w niestandardowym rozmiarze na zamówienie.



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,
- elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,
- oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44