
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:05

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-uchylna-cp-lx311-2-tygrys-plexy-p-7999.html



# Bramka kontroli przejścia uchylna CP-LX311-2 TYGRYS PLEXY

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **(7999)** |
| KOD PRODUCENTA | **CP-LX311-2 TYGRYS PLEXY** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |

## OPIS PRODUKTU

# □□ TYGRYS CP-LX311-2 – inteligentna bramka uchylna do kontroli przejścia klasy premium

Bramka uchylna **TYGRYS CP-LX311** to nowoczesna zapora wejściowa, która redefiniuje standardy kontroli dostępu w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu. Ten automatyczny system przejścia łączy elegancką formę z zaawansowaną technologią, oferując nie tylko bezpieczeństwo, ale i prestiżowy wygląd strefy wejściowej.

Konstrukcja urządzenia oparta jest na solidnym połączeniu stali nierdzewnej, elementów malowanych proszkowo oraz akrylu lub szkła, co zapewnia wysoką odporność na zużycie i estetyczny wygląd przez lata użytkowania. Smukła forma oraz podświetlenie LED nadają tej bramce kontrolnej nowoczesny charakter, który doskonale wpisuje się w biurowce, galerie handlowe czy obiekty publiczne.

Zastosowany bezszczotkowy silnik odpowiada za płynną i niemal bezgłośną pracę, a żywotność sięgająca nawet **4 milionów cykli** gwarantuje niezawodność w długim okresie eksploatacji.

System wyposażono w czujnik radarowy, który automatycznie wykrywa użytkownika i uruchamia przejście – to rozwiązanie zwiększa komfort oraz przepustowość, która może osiągać nawet **do 40 osób na minutę**.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa czynią tę bramkę skrzydłową niezwykle skutecznym elementem kontroli dostępu:

- ochrona przed nieautoryzowanym przejściem (anti-tailgating)
- alarm przy próbie wtargnięcia
- automatyczne zamknięcie po określonym czasie
- system antykolizyjny chroniący użytkowników
- tryb awaryjny z automatycznym otwarciem ramienia

Dodatkowo urządzenie obsługuje komunikację **RS485 / RS232**, co umożliwia integrację z systemami RFID, czytnikami kart czy rozwiązaniami biometrycznymi.

Ogromną zaletą modelu CP-LX311 jest jego elastyczność – możliwość wyboru szerokości przejścia (600 lub 900 mm), rodzaju ramienia (plexi, rurka, siatka) oraz personalizacji kolorystyki i oznaczeń sprawia, że można go idealnie dopasować do każdego projektu.


To nie tylko bramka uchylna – to kompleksowy system zarządzania ruchem, który łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i nowoczesny design w jednym rozwiązaniu.

# DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-LX311 TYGRYS | |
|---|---|
| **Parametr** | **Wartość** |
| **Model** | **CP-LX311** |
| **Typ** | Bramka uchylna (swing gate) |
| **Wymiary** | 500 × 150 × 980 mm |
| **Materiał obudowy** | Żelazo malowane proszkowo + stal nierdzewna SUS304 + akryl |
| **Materiał ramienia** | Akryl / rurka / siatka |
| **Szerokość przejścia** | 600 mm / 900 mm |
| **Zasilanie** | 100–240 V, 50/60 Hz |
| **Mechanizm** | Silnik bezszczotkowy |
| **MCBF** | 4 000 000 cykli |
| **Komunikacja** | RS485 / RS232 |
| **Sygnał sterujący** | Przekaźnik pasywny |
| **Radar** | Tak (1 szt.) |
| **Prędkość przejścia** | do 40 osób/min |
| **Temperatura pracy** | -40°C do +70°C |
| **Środowisko pracy** | Wewnętrzne |
| **Opóźniony dostęp** | Automatyczna blokada po 5 s |
| **Funkcja antykolizyjna** | Tak |
| **Alarm wtargnięcia** | Tak |
| **Tryb awaryjny** | Automatyczne otwarcie ramion |
| **Oświetlenie LED** | Tak (statusowe, konfigurowalne) |
| | |

# WYMIARY

## WYMIARY BRAMKI UCHYLNEJ CP-LX311









*Dostępne szerokości przejścia 600mm i 900mm.

1.POKRYWA GÓRNA AKRYLOWA
2.DEKORACYJNA LISTWA
3.WSKAŹNIK LED STANU
4.PRZESZKLONE OKNO KONTROLI / WIDOKU STATUSU
5.WSKAŹNIK LED STANU
6.RAMIĘ RURKOWE
7.RADAR
8.RUCHOME RAMIĘ RURKOWE




*Rozmiar bramki i szerokość przejścia można dostosować do wymiarów obiektu.

## PERSONALIZACJA

### PERSONALIZACJA BRAMKI UCHYLNEJ CP-LX311

**Istnieje możliwość dopasowania obudowy do wybranego czytnika.**




**Oferujemy możliwość indywidualnego znakowania logo.**









**Istnieje możliwość personalizacji koloru obudowy poprzez malowanie proszkowe (paleta RAL/RGB) lub zastosowanie cynkowania ogniowego.**




**Dodatkowe wyposażenie obejmuje platformę montażową na ukrytych kółkach, zadaszenie i oświetlenie LED.**



**Bramka może zostać wyprodukowana w niestandardowym rozmiarze na zamówienie.**



# MONTAŻ

**Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.**

**Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.**

**Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:**

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

**Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.**

**Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:**

**tel. (22) 788 10 44**