Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:05

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-uchylna-cp-lx311-tygrys-tube-p-7997.html



Bramka kontroli przejścia uchylna CP-LX311 TYGRYS TUBE

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7997)**
KOD PRODUCENTA	**CP-LX311 TYGRYS TUBE**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

□□ TYGRYS CP-LX311-2 TUBE – inteligentna bramka uchylna do kontroli przejścia klasy premium

Bramka uchylna **TYGRYS CP-LX311** to nowoczesna zapora wejściowa, która redefiniuje standardy kontroli dostępu w przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu. Ten automatyczny system przejścia łączy elegancką formę z zaawansowaną technologią, oferując nie tylko bezpieczeństwo, ale i prestiżowy wygląd strefy wejściowej.

Konstrukcja urządzenia oparta jest na solidnym połączeniu stali nierdzewnej, elementów malowanych proszkowo oraz akrylu lub szkła, co zapewnia wysoką odporność na zużycie i estetyczny wygląd przez lata użytkowania. Smukła forma oraz podświetlenie LED nadają tej bramce kontrolnej nowoczesny charakter, który doskonale wpisuje się w biurowce, galerie handlowe czy obiekty publiczne.

Zastosowany bezszczotkowy silnik odpowiada za płynną i niemal bezgłośną pracę, a żywotność sięgająca nawet **4 milionów cykli** gwarantuje niezawodność w długim okresie eksploatacji.

System wyposażono w czujnik radarowy, który automatycznie wykrywa użytkownika i uruchamia przejście – to rozwiązanie zwiększa komfort oraz przepustowość, która może osiągać nawet **do 40 osób na minutę**.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa czynią tę bramkę skrzydłową niezwykle skutecznym elementem kontroli dostępu:

- ochrona przed nieautoryzowanym przejściem (anti-tailgating)
- alarm przy próbie wtargnięcia
- automatyczne zamknięcie po określonym czasie
- system antykolizyjny chroniący użytkowników
- tryb awaryjny z automatycznym otwarciem ramienia

Dodatkowo urządzenie obsługuje komunikację **RS485 / RS232**, co umożliwia integrację z systemami RFID, czytnikami kart czy rozwiązaniami biometrycznymi.

Ogromną zaletą modelu CP-LX311 jest jego elastyczność – możliwość wyboru szerokości przejścia (600 lub 900 mm), rodzaju ramienia (plexi, rurka, siatka) oraz personalizacji kolorystyki i oznaczeń sprawia, że można go idealnie dopasować do każdego projektu.


To nie tylko bramka uchylna – to kompleksowy system zarządzania ruchem, który łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i nowoczesny design w jednym rozwiązaniu.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI UCHYLNEJ CP-LX311 TYGRYS	
Parametr	**Wartość**
Model	**CP-LX311**
Typ	Bramka uchylna (swing gate)
Wymiary	500 × 150 × 980 mm
Materiał obudowy	Żelazo malowane proszkowo + stal nierdzewna SUS304 + akryl
Materiał ramienia	Akryl / rurka / siatka
Szerokość przejścia	600 mm / 900 mm
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy
MCBF	4 000 000 cykli
Komunikacja	RS485 / RS232
Sygnał sterujący	Przekaźnik pasywny
Radar	Tak (1 szt.)
Prędkość przejścia	do 40 osób/min
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Opóźniony dostęp	Automatyczna blokada po 5 s
Funkcja antykolizyjna	Tak
Alarm wtargnięcia	Tak
Tryb awaryjny	Automatyczne otwarcie ramion
Oświetlenie LED	Tak (statusowe, konfigurowalne)

WYMIARY


WYMIARY BRAMKI UCHYLNEJ CP-LX311






*Dostępne szerokości przejścia 600mm i 900mm.

1.POKRYWA GÓRNA AKRYLOWA
2.DEKORACYJNA LISTWA
3.WSKAŹNIK LED STANU
4.PRZESZKLONE OKNO KONTROLI / WIDOKU STATUSU
5.WSKAŹNIK LED STANU
6.RAMIĘ RURKOWE
7.RADAR
8.RUCHOME RAMIĘ RURKOWE





*Rozmiar bramki i szerokość przejścia można dostosować do wymiarów obiektu.

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI UCHYLNEJ CP-LX311

Istnieje możliwość dopasowania obudowy do wybranego czytnika.




Oferujemy możliwość indywidualnego znakowania logo.







Istnieje możliwość personalizacji koloru obudowy poprzez malowanie proszkowe (paleta RAL/RGB) lub zastosowanie cynkowania ogniowego.



Dodatkowe wyposażenie obejmuje platformę montażową na ukrytych kółkach, zadaszenie i oświetlenie LED.



Bramka może zostać wyprodukowana w niestandardowym rozmiarze na zamówienie.



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44