Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:42

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t1350-makim-niska-furta-obrotowa-p-8299.html



Bramka kontroli wejścia T1350 MAKIM niska furta obrotowa

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8299)**
KOD PRODUCENTA	**T1350**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa niska T1350 MAKIM – skuteczna kontrola dostępu w miejscach o dużym natężeniu ruchu

Bramka obrotowa niska T1350 MAKIM to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do kontroli przepływu osób w obiektach komercyjnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Konstrukcja typu tripod umożliwia skuteczne zarządzanie ruchem pieszych, przepuszczając jednocześnie tylko jedną osobę po autoryzacji dostępu. Dzięki temu urządzenie doskonale sprawdza się w biurowcach, zakładach pracy, obiektach sportowych, szkołach, uczelniach oraz centrach logistycznych. Bramki obrotowe należą do najskuteczniejszych elementów systemów kontroli dostępu, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa i sprawną organizację ruchu użytkowników.

Efektywna kontrola ruchu i integracja z systemami bezpieczeństwa

Model T1350 został przystosowany do współpracy z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu, takimi jak czytniki kart, systemy RCP, rozwiązania biometryczne czy systemy biletowe. Po otrzymaniu sygnału autoryzacji ramiona bramki odblokowują przejście, umożliwiając wygodne wejście jednej uprawnionej osobie. Tego typu rozwiązanie skutecznie ogranicza nieautoryzowany dostęp i pozwala precyzyjnie kontrolować przepływ użytkowników w strefach chronionych.

Solidna konstrukcja do intensywnej eksploatacji

Bramka T1350 MAKIM została wykonana z materiałów zapewniających trwałość i niezawodność podczas codziennego użytkowania. Konstrukcja przystosowana do pracy w miejscach o dużym natężeniu ruchu gwarantuje stabilne działanie przez długi czas. Mechanizm obrotowy pozwala na płynne przejście, a kompaktowa budowa ułatwia montaż nawet w ograniczonej

przestrzeni. Dzięki wysokiej odporności na eksploatację urządzenie stanowi ekonomiczne i skuteczne rozwiązanie dla wymagających inwestycji.

Nowoczesne rozwiązanie dla firm i instytucji

Niska bramka obrotowa T1350 MAKIM łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem, dzięki czemu doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi wnętrzami biurowymi, jak i przestrzeniami przemysłowymi. Urządzenie usprawnia organizację ruchu, zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz wspiera zarządzanie dostępem do wybranych stref obiektu. To sprawdzone rozwiązanie dla inwestorów poszukujących niezawodnego elementu profesjonalnego systemu kontroli dostępu.


DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramki kontroli dostępu **T1350 Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry techniczne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	T1350
Producent	Makim
Zasilanie	100–230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C (z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C)
Przepustowość	30 osób/min
Szerokość przejścia	maks. 675 mm
Waga	280 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★☆ (4/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI STADIONOWEJ NISKIEJ MAKIM T1350


1549
1349
1437
675