

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t250s-makim-tripod-p-8274.html>

Bramka kontroli wejścia T250S MAKIM - tripod

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8274)
KOD PRODUCENTA	T250S
Producent	MAKIM

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa Tripod T250S MAKIM - niezawodna kontrola dostępu w nowoczesnym wydaniu

Bramka obrotowa Tripod T250S MAKIM to profesjonalne urządzenie przeznaczone do kontroli dostępu w obiektach publicznych, komercyjnych i rekreacyjnych, gdzie kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo, płynność ruchu oraz niezawodność działania. Elektromechaniczna konstrukcja typu tripod skutecznie organizuje przepływ osób, umożliwiając kontrolowane przejścia wyłącznie dla uprawnionych użytkowników. Dzięki nowoczesnej budowie oraz możliwości integracji z zaawansowanymi systemami identyfikacji model T250S doskonale sprawdza się w biurach, obiektach sportowych, uczelniach, centrach handlowych, zakładach przemysłowych i strefach rekreacyjnych.

Wytrzymała konstrukcja do intensywnej eksploatacji

Model T250S został zaprojektowany z myślą o wieloletniej pracy w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych. Solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewnia odporność na codzienne użytkowanie, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników zewnętrznych. Precyzyjnie wykonany mechanizm gwarantuje płynną pracę ramion tripod i wysoką niezawodność nawet przy intensywnej eksploatacji. Konstrukcja może być wykorzystywana zarówno wewnątrz budynków, jak i w odpowiednio przygotowanych instalacjach zewnętrznych.

Integracja z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu

Tripod T250S MAKIM został przystosowany do współpracy z szeroką gamą systemów identyfikacji użytkowników. Urządzenie może zostać zintegrowane z czytnikami kart RFID, rozwiązaniami biometrycznymi, kodami QR, systemami biletowymi oraz rejestracją czasu pracy. Takie możliwości pozwalają stworzyć kompleksowy system zarządzania dostępem, który skutecznie zwiększa poziom bezpieczeństwa i usprawnia organizację ruchu osób w obiekcie.

Wysoka przepustowość i komfort użytkowania

Dzięki sprawdzonemu mechanizmowi elektromechanicznemu bramka zapewnia sprawną obsługę ruchu pieszych przy zachowaniu pełnej kontroli nad dostępem. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia wygodne przechodzenie użytkowników, a wysoka przepustowość sprawia, że urządzenie doskonale radzi sobie w miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu. Tripod T250S MAKIM łączy trwałość, nowoczesną technologię oraz estetyczne wykonanie, stanowiąc skuteczne rozwiązanie dla wymagających inwestycji związanych z kontrolą dostępu.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramki obrotowej **Tripod T250S Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	Tripod T250S
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C (z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C)
Przepustowość	30 osób/min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	31 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcjonalne akcesoria	Opadające ramię, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Poziom bezpieczeństwa	★★★★☆ (4/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI TRIPOD MAKIM T250S

