Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:15

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t300-hg-slim-long-makim-sensoryczna-automatyczna-uchylna-p-8295.html



Bramka kontroli wejścia T300 HG Slim Long MAKIM sensoryczna, automatyczna, uchylna

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8295)**
KOD PRODUCENTA	**T300 HG Slim Long**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna T300 HG Slim Long MAKIM – szeroka bramka uchylna do nowoczesnej kontroli dostępu

Bramka sensoryczna T300 HG Slim Long MAKIM to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do profesjonalnej kontroli dostępu w obiektach o podwyższonych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Smukła, wydłużona konstrukcja łączy elegancki wygląd z wysoką funkcjonalnością, dzięki czemu doskonale sprawdza się w biurowcach, hotelach, centrach biznesowych, urzędach oraz nowoczesnych obiektach komercyjnych. Szerokie przejście oraz szybka praca mechanizmu pozwalają na sprawną organizację ruchu osób przy zachowaniu wysokiego poziomu kontroli wejść.

Komfortowe i szerokie przejście dla użytkowników

Model Slim Long został zaprojektowany z myślą o miejscach, w których szczególne znaczenie ma wygoda przemieszczania się. Szerokość przejścia umożliwia swobodne korzystanie z bramki osobom z bagażem, wózkami oraz użytkownikom wymagającym większej przestrzeni. Automatycznie uchylane skrzydła zapewniają płynny ruch i intuicyjną obsługę, a nowoczesna sygnalizacja LED ułatwia orientację oraz zwiększa komfort codziennego użytkowania.

Nowoczesna technologia kontroli dostępu

T300 HG Slim Long MAKIM współpracuje z popularnymi systemami kontroli dostępu, czytnikami kart zbliżeniowych, identyfikatorami RFID, systemami biometrycznymi oraz rozwiązaniami wykorzystującymi rozpoznawanie twarzy.

Zaawansowany system czujników monitoruje strefę przejścia, wspierając wykrywanie nieautoryzowanych prób wejścia i zwiększając skuteczność zabezpieczenia chronionych obszarów. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji urządzenie sprawnie obsługuje duże natężenie ruchu bez ograniczania przepustowości przejścia.

Trwała konstrukcja i niezawodna eksploatacja

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz wytrzymałe skrzydła zapewniają wysoką odporność na intensywne użytkowanie i zachowanie estetycznego wyglądu przez długie lata. Niski pobór energii, możliwość pracy awaryjnej podczas zaniku zasilania oraz solidny mechanizm napędowy sprawiają, że bramka doskonale sprawdza się w wymagających środowiskach pracy. To rozwiązanie stworzone dla inwestorów poszukujących połączenia nowoczesnego designu, bezpieczeństwa oraz długoterminowej niezawodności.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramki sensorycznej **T300 HG Slim Long Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry techniczne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	T300 HG Slim Long
Producent	Makim
Zasilanie	100–230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	58 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C
Przepustowość	20–30 osób/min.
Zakres przejścia	600 mm / przejście VIP 900 mm (opcjonalnie)
Prędkość otwierania / zamykania	0,50–0,70 s
Waga	36 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne
Obudowa	304 STAL INOX
Przykrywa	10 mm pleksi
Skrzydła	10 mm pleksi
Opcjonalne akcesoria	Czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść, przekaźnik automatycznego otwierania
Poziom bezpieczeństwa	★★★☆☆ (3/5)

WYMIARY

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ MAKIM T300 HG Slim Long

