Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:15

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t300-hg20-chubby-makim-sensoryczna-automatyczna-szeroka-p-8288.html



Bramka kontroli wejścia T300 HG20 CHUBBY MAKIM sensoryczna, automatyczna, szeroka

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8288)**
KOD PRODUCENTA	**T300 HG20 CHUBBY**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna T300 HG20 CHUBBY MAKIM – szeroka kontrola dostępu dla stref VIP i użytkowników o szczególnych potrzebach

Bramka sensoryczna T300 HG20 CHUBBY MAKIM została zaprojektowana z myślą o obiektach, w których standardowe przejścia mogą okazać się niewystarczające. Poszerzona konstrukcja zapewnia większy komfort użytkowania osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, gościom VIP oraz użytkownikom wymagającym szerszego przejścia. Dzięki technologii Hidden Gate urządzenie łączy nowoczesny design z zaawansowaną kontrolą dostępu, stanowiąc idealne rozwiązanie dla prestiżowych biurowców, hoteli, lotnisk, banków, uczelni i budynków administracji publicznej.

Poszerzona konstrukcja zapewniająca wygodę i dostępność

Model T300 HG20 CHUBBY wyróżnia się zwiększoną szerokością przejścia wynoszącą do 500 mm, co znacząco poprawia komfort przemieszczania się użytkowników. Rozsuwane skrzydła wykonane z hartowanego szkła oraz nowoczesny system sensoryczny umożliwiają płynne i bezpieczne przechodzenie przy zachowaniu pełnej kontroli ruchu. Takie rozwiązanie pozwala tworzyć przestrzenie przyjazne dla osób z ograniczoną mobilnością, jednocześnie zachowując wysoki poziom bezpieczeństwa oraz estetyki stref wejściowych.

Solidna konstrukcja do intensywnej eksploatacji

Korpus urządzenia wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na codzienne użytkowanie i uszkodzenia

mechaniczne. Skrzydła z hartowanego szkła o grubości 10 mm oraz górne pokrywy ze szkła hartowanego 12 mm podkreślają prestiżowy charakter urządzenia i zapewniają trwałość przez wiele lat eksploatacji. Dodatkowo elementy mechaniczne zostały zabezpieczone przed korozją, co zwiększa niezawodność działania nawet przy intensywnym ruchu użytkowników. Bramka została przystosowana do pracy ciągłej w wymagających środowiskach biznesowych i instytucjonalnych.

Zaawansowana technologia i integracja z systemami bezpieczeństwa

Bramka T300 HG20 CHUBBY MAKIM oferuje przepustowość na poziomie 20–30 osób na minutę, a czas otwierania i zamykania skrzydeł wynosi zaledwie 0,50–0,70 sekundy. Urządzenie współpracuje z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu, czytnikami kart, przyciskami sterującymi, pilotami oraz licznikami przejść. Możliwość konfiguracji różnych trybów pracy, zastosowanie funkcji ewakuacyjnej oraz opcja personalizacji skrzydeł sprawiają, że model ten doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo, sprawna organizacja ruchu oraz reprezentacyjny wygląd strefy wejściowej.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **bramki sensorycznej T300 HG20 Chubby Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry techniczne, konstrukcyjne oraz dostępne wyposażenie opcjonalne.

Model	T300 HG20 Chubby
Producent	Makim
Typ	Bramka sensoryczna
Zasilanie	100–230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	58 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C
Przepustowość	20–30 osób/min.
Zakres przejścia	Maks. 500 mm
Prędkość otwierania / zamykania	0,50–0,70 s
Waga	57 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne
Obudowa	Stal nierdzewna 304 INOX
Przykrywa	12 mm szkło hartowane
Skrzydła	10 mm szkło hartowane
Opcjonalne akcesoria	Czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść, przekaźnik automatycznego otwierania
Poziom bezpieczeństwa	★★★☆☆ (3/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ MAKIM T300 HG20 CHUBBY

