

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t300-hg20-makim-sensoryczna-automatyczna-p-8287.html>



Bramka kontroli wejścia T300 HG20 MAKIM sensoryczna, automatyczna

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44**

NUMER KATALOGOWY

(8287)

KOD PRODUCENTA

T300 HG20

Producent

MAKIM

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna T300 HG20 MAKIM rozsuwana - nowoczesna kontrola dostępu dla wymagających obiektów

Bramka sensoryczna T300 HG20 MAKIM to zaawansowane rozwiązanie kontroli dostępu zaprojektowane z myślą o nowoczesnych przestrzeniach, w których równie ważne są bezpieczeństwo, estetyka oraz komfort użytkowników. Konstrukcja typu Hidden Gate z automatycznie rozsuwanymi skrzydłami doskonale wpisuje się w aranżację reprezentacyjnych wnętrz, takich jak biurowce, hotele, uczelnie, banki czy budynki administracji publicznej. Dzięki połączeniu eleganckiego wzornictwa z nowoczesną technologią urządzenie skutecznie kontroluje przepływ osób, jednocześnie podkreślając prestiż obiektu.

Elegancka konstrukcja i wysoka jakość wykonania

Model T300 HG20 został wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304, która gwarantuje odporność na intensywną eksploatację oraz zachowanie estetycznego wyglądu przez długi czas. Skrzydła wykonane z hartowanego szkła o grubości 10 mm oraz górne pokrywy ze szkła hartowanego 12 mm nadają urządzeniu nowoczesny charakter i zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Minimalistyczny design sprawia, że bramka harmonijnie komponuje się z nowoczesnymi przestrzeniami komercyjnymi i biznesowymi.

Wydajna i bezpieczna kontrola ruchu

Zaawansowany system sensoryczny umożliwia płynną obsługę ruchu pieszego przy przepustowości wynoszącej od 20 do 30



osób na minutę. Szybki czas otwierania i zamykania skrzydeł na poziomie 0,50-0,70 sekundy pozwala zachować komfort przechodzenia nawet przy dużym natężeniu ruchu. Bramka może współpracować z systemami kontroli dostępu, czytnikami kart oraz innymi urządzeniami autoryzującymi, a zastosowane czujniki zwiększają skuteczność wykrywania nieautoryzowanych prób przejścia. Dodatkowym atutem jest funkcja ewakuacyjna, podnosząca poziom bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych.

Niezawodne rozwiązanie do nowoczesnych systemów kontroli dostępu

T300 HG20 MAKIM została przystosowana do pracy wewnętrznej w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +70°C, co świadczy o wysokiej jakości zastosowanych komponentów. Urządzenie zasilane jest napięciem 100-230 VAC i charakteryzuje się niskim poborem mocy na poziomie 58 W. Możliwość konfiguracji różnych trybów pracy, integracji z systemami kontroli dostępu oraz zastosowania dodatkowych akcesoriów, takich jak czytniki, piloty czy liczniki przejść, sprawia, że bramka stanowi kompleksowe rozwiązanie dla obiektów stawiających na nowoczesne zarządzanie ruchem osób i wysoki standard bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **bramki sensorycznej T300 HG20 Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry techniczne, konstrukcyjne oraz dostępne wyposażenie opcjonalne.

Model	T300 HG20
Producent	Makim
Typ	Bramka sensoryczna
Zasilanie	100-230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	58 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C
Przepustowość	20-30 osób/min.
Zakres przejścia	Maks. 500 mm
Prędkość otwierania / zamykania	0,50-0,70 s
Waga	57 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne
Obudowa	Stal nierdzewna 304 INOX
Przykrywa	12 mm szkło hartowane
Skrzydła	10 mm szkło hartowane
Opcjonalne akcesoria	Czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść, przekaźnik automatycznego otwierania
Poziom bezpieczeństwa	★★★☆☆ (3/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ MAKIM T300 HG20

