Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:24

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t350-hg60-makim-sensoryczna-automatyczna-p-8289.html



Bramka kontroli wejścia T350 HG60 MAKIM sensoryczna, automatyczna

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8289)**
KOD PRODUCENTA	**T350 HG60**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna T350 HG60 MAKIM – zaawansowana kontrola dostępu dla nowoczesnych obiektów

Bramka sensoryczna T350 HG60 MAKIM została stworzona z myślą o obiektach, w których kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo, płynność ruchu oraz elegancki wygląd stref wejściowych. Konstrukcja typu Hidden Gate z automatycznie rozsuwanymi skrzydłami doskonale sprawdza się w biurowcach, hotelach, bankach, lotniskach, uczelniach oraz budynkach administracyjnych. Dzięki połączeniu nowoczesnego wzornictwa z zaawansowaną technologią kontroli dostępu urządzenie skutecznie zarządza przepływem osób, podnosząc jednocześnie prestiż przestrzeni, w której zostało zainstalowane.

Elegancka konstrukcja i trwałe materiały

Model T350 HG60 wyróżnia się solidnym korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 304, która zapewnia wysoką odporność na intensywną eksploatację oraz zachowanie estetycznego wyglądu przez wiele lat. Skrzydła z hartowanego szkła o grubości 12 mm nadają urządzeniu nowoczesny charakter, a możliwość zastosowania elementów personalizowanych, takich jak logo na górnej pokrywie, pozwala dopasować bramkę do identyfikacji wizualnej obiektu. Starannie zaprojektowana konstrukcja sprawia, że urządzenie doskonale komponuje się z reprezentacyjnymi przestrzeniami biznesowymi i komercyjnymi.

Inteligentna kontrola ruchu i wysoki poziom bezpieczeństwa

Bramka została wyposażona w nowoczesny system sensoryczny współpracujący z czytnikami kart, systemami biometrycznymi oraz rozwiązaniami opartymi na rozpoznawaniu twarzy. Po pozytywnej autoryzacji skrzydła automatycznie otwierają się i zamykają, zapewniając komfortowe przejście użytkownikom. Zaawansowane czujniki monitorują ruch w strefie przejścia, pomagając wykrywać nieautoryzowane próby wejścia oraz zwiększając bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia. Dodatkowo sygnalizacja LED wskazuje kierunek ruchu, usprawniając organizację przepływu użytkowników.

Wydajność i niezawodność w miejscach o dużym natężeniu ruchu

T350 HG60 MAKIM została przystosowana do intensywnej eksploatacji w obiektach o dużym przepływie osób. Przepustowość na poziomie 20–30 osób na minutę, szerokość przejścia do 550 mm oraz szybki czas otwierania i zamykania skrzydeł wynoszący od 0,50 do 0,70 sekundy gwarantują sprawną obsługę ruchu pieszego. Urządzenie pracuje przy zasilaniu 100–230 VAC, charakteryzuje się niskim poborem mocy 58 W i może zostać wyposażone w dodatkowe akcesoria, takie jak piloty, liczniki przejść czy moduły automatycznego otwierania. To rozwiązanie stworzone dla inwestorów poszukujących nowoczesnego, niezawodnego i estetycznego systemu kontroli dostępu.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **bramki sensorycznej T350 HG60 Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry techniczne, konstrukcyjne oraz dostępne wyposażenie opcjonalne.

Model	T350 HG60
Producent	Makim
Typ	Bramka sensoryczna
Zasilanie	100–230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	58 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C
Przepustowość	20–30 osób/min.
Zakres przejścia	Maks. 550 mm
Prędkość otwierania / zamykania	0,50–0,70 s
Waga	65 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne
Obudowa	Stal nierdzewna 304 INOX
Przykrywa	10 mm pleksi
Skrzydła	12 mm szkło hartowane
Opcjonalne akcesoria	Czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść, przekaźnik automatycznego otwierania
Poziom bezpieczeństwa	★★★☆☆ (3/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ MAKIM T350 HG60

