Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:46

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t450-makim-tripod-p-8273.html



Bramka kontroli wejścia T450 MAKIM - tripod

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8273)**
KOD PRODUCENTA	**T450**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa Tripod T450 MAKIM – podwójna kontrola dostępu dla obiektów o dużym natężeniu ruchu

Bramka obrotowa Tripod T450 MAKIM to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do kontroli dostępu w miejscach, gdzie konieczna jest sprawna obsługa dużej liczby użytkowników. Dzięki podwójnej konstrukcji urządzenie umożliwia organizację dwóch niezależnych przejść w jednej instalacji, pozwalając na efektywne zarządzanie ruchem wejściowym i wyjściowym. Model doskonale sprawdza się w biurowcach, zakładach przemysłowych, stadionach, obiektach sportowych, uczelniach, centrach logistycznych oraz budynkach administracyjnych, gdzie bezpieczeństwo musi iść w parze z wysoką przepustowością.

Podwójna konstrukcja zwiększająca przepustowość przejść

Największą zaletą modelu T450 jest podwójny układ tripod, który pozwala na kontrolę ruchu w dwóch kierunkach przy wykorzystaniu jednego urządzenia. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa przepustowość stref wejściowych, jednocześnie ograniczając ilość miejsca potrzebnego do instalacji kilku oddzielnych bramek. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji, zapewniając płynny przepływ osób nawet w godzinach największego natężenia ruch

Solidne wykonanie i niezawodność działania

Bramka została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która gwarantuje odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz codzienne użytkowanie w wymagających warunkach. Wytrzymały mechanizm elektromechaniczny zapewnia płynną pracę oraz długą żywotność urządzenia. Dzięki starannie dopracowanej konstrukcji model T450 może być wykorzystywany zarówno w nowoczesnych budynkach komercyjnych, jak i obiektach przemysłowych, gdzie liczy się

niezawodność oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Integracja z systemami kontroli dostępu

Tripod T450 MAKIM został przystosowany do współpracy z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu i identyfikacji użytkowników. Bramka może współpracować z czytnikami kart RFID, systemami biometrycznymi, kodami QR oraz rozwiązaniami rejestracji czasu pracy. Tak szerokie możliwości integracji pozwalają stworzyć kompleksowy system zarządzania dostępem, który skutecznie zabezpiecza obiekt i umożliwia pełną kontrolę nad ruchem osób. Wysoka przepustowość oraz możliwość obsługi dwóch przejść jednocześnie sprawiają, że model T450 jest idealnym wyborem dla obiektów obsługujących dużą liczbę użytkowników każdego dnia.


DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramki obrotowej **Tripod T450 Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	Tripod T450
Producent	Makim
Zasilanie	**100–230 V AC, 50/60 Hz**
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C (z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C)
Przepustowość	30 osób/min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	50 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcjonalne akcesoria	Opadające ramię, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Poziom bezpieczeństwa	★★★★☆ (4/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI TRIPOD MAKIM T450


1290
450
977
500