



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 14:13

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-argus-hsb-e04-p-3970.html>



BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB- E04

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ARGUS HSB-E04
KOD PRODUCENTA	HSB-E04
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA ARGUS HSB-E04

Bramki sensoryczne uchylne Argus HSB

Bramki HSB są wyposażone w drzwi wahadłowe i pozwalają na indywidualny design dzięki możliwości wyboru różnorodnych materiałów i wykończeń. Można wybrać pomiędzy obudową ze stali nierdzewnej a ścianami bocznymi z przezroczystego szkła hartowanego. Wzornictwo może zostać dopasowane indywidualnie do wnętrza, w jakim ma zostać wykonana instalacja.

Bramki sensoryczne dostępne są w dwóch różnych długościach w zależności od systemu czujników i poziomu zabezpieczeń. Jedną z opcji dodatkowych jest możliwość poszerzenia wejścia tak aby zapewnić swobodny dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przepustowość bramek HSB od 25 do 30 osób na minutę

Zalety bramek sensorycznych oraz szybkiego przejścia:

- Łatwość przejścia z dodatkowym bagażem
- Przejście bezdotykowe z elementem grodzącym
- Wysoka przepustowość oraz gwarancja bezpieczeństwa osoby przechodzącej
- Zróżnicowane poziomy zabezpieczeń
- Mnogość wariantów



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Przejrzysta, smukła konstrukcja
- Modułowy system składający się z podstawy i elementów wykonanych w różnych wariantach

Obszary zastosowania:

- Biura i budynki administracyjne
- Ministerstwa, budynki użyteczności publicznej
- Banki i instytucje finansowe
- Lotniska
- Stacje metra
- Szkoły i uczelnie

Dwie długości, dwa poziomy zabezpieczeń:


- Poziom zabezpieczenia 1:
Regulacja pojedynczego przejścia w obu kierunkach przy wykorzystaniu systemu czujników podstawowych.
- Poziom zabezpieczenia 2:
Wzmoczony poziom monitoringu pojedynczego przejścia w obu kierunkach przez system czujników poziomych oraz pionowych. Specjalnie umieszczone sensory gwarantują bezpieczeństwo dzieci.

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E04



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME



DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSB-E04

Instalacje standardowe	HSB-E04
Budowa	Wysokość bramki
	1020
	Długość bramki
	2050
	Szerokość przejścia
	650
	Szerokość całkowita
	1050
Obudowa, nóżki, elementy sterujące	Stal nierdzewna, mat, AISI 304.
Elementy blokujące	Dwa skrzydła uchylne z transparentnych skrzydeł poliwęglanowych, krawędź górna 900 mm. Nadzorowanie zakresu uchylania przez sensory rozdzielania.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa,

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

	szlifowana.
Funkcje	Typ 2*
Napędy	Zamontowane w rurze przechylnej. Poziom zabezpieczenia 1. Obszar przejścia nadzorowany przez proste sensory o krótkiej konstrukcji (prosty nadzór przejścia pojedynczego w obu kierunkach) Zintegrowane zabezpieczenie przed przejściem dołem, identyfikacja wózków, detekcja dzieci
Tryby robocze	Otwarte lub zamknięte.**
Elektryka	Sterowniki i zasilacz zintegrowane w ramach instalacji.
Zasilanie	100-240 VAC 50/60 Hz, 368 VA.
Moc spoczynkowa	17 VA.
Ustawienie standardowe w razie braku zasilania	Swobodnie ruchome skrzydło uchylne!
Instalacja	Kotwione na poziomie podłogi wykończonej FFL. Brak możliwości montażu urządzenia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP43, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 2: Ruch automatyczny; 2 serwonapędy pozycyjne / 2 kierunki sterowane elektrycznie

** Otwarty stan podstawowy „Obsługa dzienna”: Skrzydła uchylne automatycznie zamykają się, gdy nie zostanie przedstawione pozwolenie na przejście.

Zamknięty stan podstawowy „Obsługa nocna”: Skrzydła uchylne automatycznie otwierają się w kierunku przejścia dla uprawnionych osób, a następnie zamykają się.

OPCJE WYPOSAŻENIA DLA BRAMEK UCHYLNYCH DORMAKABA ARGUS

	H SB -E 10	H SB -E 02	H SB -E 04	H SB -E 11	H SB -E 07	H SB -E 08	H SB -E 12	H SB -S 05	H S G- E0 1	H S G- L0 1
Bu do w a										
Pły ta osł on ow a z dr ew na .			●			●				
Sz er ok oś ć pr zej ści	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

a po wi ę k sz on a do 90 0 m m dl a os ób ni ep eł no sp ra wn yc h i tra ns po rtu m at eri ał u.						
Kw ad rat ow e nó żki .						
Ści an ka tyl na Al Si 30 4.						
Po wi er zc hn ia co koł u Al Si 30 4.						
Sk rz yd ło dr						



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

zw io we zw ięk sz on e do gó rn ej kr aw ęd zi 12 00 m m za mi as t 9 00 m m. Sk rz yd ło dr zw io we zw ięk sz on e do gó rn ej kr aw ęd zi 18 00 m m za mi as t 1 20 0 m m. Sk rz yd ło dr zw io we zw						
---	--	--	--	--	--	--



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ięk sz on e do gó rn ej kr aw ęd zi 18 00 m m za mi as t 1 60 0 m m. Fu nk cj e								
Po dz es po ły ew ak ua cyj ne i r at un ko we z j ed ny m pr zeł ąc zni kie m aw ar yj ny m, op cjo na lni e do da tk ow e pr	●	●	●	●	●	●	●	●



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

zeł ąc zni ki aw ar yj ne .									
El ek tr yk a									
Pr zy go to wa ni e do m on ta żu ko m po ne nt ów na mi ejs cu lu b z pł yt ą m on ta żo wą do m on ta żu na ty nk ow eg o.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pły ty kr yją ce z t wo rz yw a s zt uc	•	•	•			•		•	•



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

zn eg o z a mi as t s tal i n ier dz ew ne j do m on ta zu an te n.								
Pr zy cis k r ęc zn eg o z wa lni an ia po je dy nc ze go .	•	•	•	•	•	•	•	•
Je dn os tk a ob słu go wa i r a m y lu b ob ud ow y na ty nk ow e.	•	•	•	•	•	•	•	•
Do da tk ow	•	•	•	•	•	•	•	•



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

e pł yt ki do ro zs ze rz en ia i st ni ej ąc yc h we jść i w yjść. ć.								
Ró żn e i ns tal acj e s yg na ło we .	•	•	•	•	•	•	•	•
In st al ac ja								
Pal et a ze sk os a mi ze st ali ni er dz ew ne j i okł ad zin ą, wy so ko ść ok . 80 m m.							•	•



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Palet a ze sk os a mi ze st ali ni er dz ew ne j i okł ad zin ą, wy so ko ść ok .32 m m.	●	●	●	●	●	●	●		
Na re gu lo wa ne j p łyc ie no śni ka X = 80 -1 80 m m do su ro wy ch po dł óg .	●	●	●	●	●	●	●		
Ze zin te gr ow an y mi el e m			●	●	●				



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

en
ta
mi
m
oc
uj
ąc
y
mi
i r
oz
et
a
mi
osł
on
ow
y
mi
do
su
ro
wy
ch
po
dł
óg
.

