



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 04:35

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-dormakaba-charon-hsd-e06-p-3984.html>



BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD- E06

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	CHARON HSD-E06
KOD PRODUCENTA	HSD-E06
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

BRAMKA UCHYLNA DORMAKABA CHARON HSD-E06

Bramki uchylne **Charon** są idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej gamie możliwości projektowych. Bramki stanowią skuteczny sposób zarządzania przepływem osób i pracowników zarówno w reprezentacyjnych wejściach do obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji. Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji włączając w to systemy bezstykowe i biometryczne.

Zalety bramek uchylnych Charon:

- Elegancki i nowoczesny wygląd
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej i szkła
- Rozbudowana gama modeli z różnie wykonanymi skrzydłami szklanymi lub stalowymi oraz poręczami, prowadnicami i uchwytami na skrzydle.
- Wygodne przejście dzięki wspomaganiu pozycjonowania przez siłownik (servonapęd).
- Cicha praca
- Łatwa instalacja na poziomie podłogi wykończonej

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz. Są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Miejsca zastosowania:


- Biurowce i budynki administracyjne
- Budynki rządowe
- Banki i instytucje finansowe
- Porty lotnicze

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-E06



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME



DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA CHARON HSD-E06		Instalacje standardowe	HSD-E06
Budowa Kolumna rurowa			Ze stali nierdzewnej AISI 304, Ø 140 z elementem mocującym do zaciskania wysokiego elementu szklanego.
Element blokujący			Wysoki element szklany, ESG 10 mm z prostym uchwytem
Promień skrzydła			900
Górna krawędź skrzydła			1800
			Ryglowanie, napęd i hamulec zębaty zamontowane w kolumnie rurowej.
Widoczne powierzchnie			Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje			Typ 2* W kierunku wejściowym i wyjściowym, każdorazowo otwieranie o 90°.
Elektryka			Sterowanie i zasilacz w

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

	zewnątrznych skrzynkach rozdzielczych wys. = 283 / szer. = 168 / gł. = 115.
Zasilanie	100-240 VAC 50/60 Hz.
Instalacja	Kotwienie na poziomie podłogi wykończonej FFL. Nieodpowiednie do ustawienia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP43, komponenty przewodzące napięcie sieciowe IP54.

* Typ 2: Ruch silnikowy napęd serwowpozycji / 2 kierunki
sterowane elektrycznie

OPCJE BRAMKA DORMAKABA CHARON

Budowa	HSD-E01	HSD-E02	HSD-E03	HSD-E06	HSD-L01	HSD-L06	HSD-L07	HSD-L08
Element szklany fazowany.			●					
Element szklany z połową wysokości.			●					
Szerokość przejęcia 1000 mm.	●	●	●	●	●		●	
Szerokość przejęcia: minimum 650 mm, maks. 1200 mm, maks. 999 mm przy HSD-E03.	●	●	●	●	●		●	
Szerokość przejęcia: Przy wysokości 1600 mm promień skrzydła maks. 1100 mm, przy wysokości 1400 mm maks. 1200				●				

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

mm.

Szerokość
skrzydeł
a specjalnego:
minimum
650.

Wypełnienie
skrzydeł
a drzwi
owego
w ESG
(górną i
dolną część
klejone).

Wysokość
specjalna:
Skrzydło
o drzwi
owe po
dźwignię
do
maks.
1200
mm,
1400
mm lub
1600
mm w
HSD-
E06.

Funkcje

Układ
master-
slave
do
łączenia
a
dwóch i
instalacji
i jako p
odwójne
e
Bramki
uchyłne
e.

effeff
331 -
system
otwierania
na
drogi e
wakuac
yjnej
wraz z
zamkiem
zatrza
skowy
m i
konsolą
adapter
a.

Elektryka

Panel s



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

terowa
nia OPL
i ramy
lub obu
dowy n
atynko
we.

Dodatk
owe
płytki
do rozs
zerzeni
a istniej
ących
wejść i
wyjść.

**Instala
cja**

Pod-ko
nstrukc
ja ze
zmienn
ą UK,
wymiar
X =
80-180
.

Zintegr
owana
z elem
entem
podłog
owym.

