Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:35

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/came-bx-tttt-p-7624.html



CAME BX TTTT

Cena	**1 660,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE - DOSTAWA OD 20-30 DNI**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**

OPIS PRODUKTU

Automatyka do bram CAME BX STRONG

CAME BX Strong to seria elektromechanicznych siłowników włoskiej marki CAME, przeznaczona do automatyzacji bram przesuwnych o dużym ciężarze, do 800 kg.
Urządzenia te cechują się wysoką wydajnością, wytrzymałością oraz niezawodnością, co sprawia, że sprawdzą się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i przemysłowych.

Główne cechy CAME BX Strong:

- **Duża wytrzymałość i moc** – zaprojektowane z myślą o ciężkich bramach przesuwnych, o dużej intensywności użytkowania.
- **Technologia EN Tested** – zapewnia zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa.
- **Łatwość montażu i konfiguracji** – dzięki wbudowanej centrali sterującej oraz intuicyjnym ustawieniom.
- **Bezpieczeństwo** – system wykrywania przeszkód oraz możliwość dodania fotokomórek i lampy sygnalizacyjnej.
- **Inteligentne sterowanie** – współpracuje z pilotami, systemami domotycznymi oraz może być sterowany z aplikacji w smartfonie (po dodaniu modułów dodatkowych).

CAME BX Strong to idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnego rozwiązania do automatyzacji dużych bram przesuwnych.

W skład zestawu wchodzą:

- 1x siłownik CAME BX708AGS do 800KG z enkoderem z wbudowaną centralą sterującą
- 1x radioodbiornik wtykalny SPACE AF43SP 433 MHz
- 1x pilot 2-kanałowy SP2 z kodem zmiennym częstotliwość 433.92MHz
- 1x komplet fotokomórek DIR10 (nadajnik + odbiornik)
- Karta gwarancyjna producenta na 24 miesiące
- Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- Instrukcja montażu w języku polskim)

Każdy zestaw jest wyposażony w metalową podstawę montażową, komplet wyłączników krańcowych, klucze do awaryjnego odblokowywania, elementy montażowe.

Gwarancja na produkty Came Automatyka

Firma **Came** to renomowany producent automatyki bramowej, systemów kontroli dostępu oraz innych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej. Kupując produkty Came, klienci mogą liczyć na wysoką jakość oraz wsparcie w ramach gwarancji, która obejmuje ochronę przed wadami produkcyjnymi i materiałowymi.

Zakres gwarancji Came
Gwarancja obejmuje:
1. **Naprawy lub wymianę wadliwych komponentów** – w przypadku wykrycia wady fabrycznej urządzenia w okresie gwarancyjnym.
2. **Wsparcie techniczne** – specjalistyczna pomoc techniczna, która może być niezbędna do diagnozy problemu.
3. **Okres gwarancji** – standardowo wynosi **24 miesiące** od daty zakupu, chyba że w warunkach sprzedaży określono inaczej.

Warunki gwarancji Came Automatyka
- **Dokumenty** – Aby skorzystać z gwarancji, konieczne jest posiadanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz karty gwarancyjnej, jeśli była dołączona do urządzenia.
- **Użytkowanie zgodne z instrukcją** – Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy urządzenie było użytkowane i instalowane zgodnie z instrukcją Came. Nieprawidłowa instalacja lub użytkowanie mogą prowadzić do utraty gwarancji.
- **Wyłączenia z gwarancji**:
  - Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania.
  - Szkody powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji przez osoby nieuprawnione.
  - Naturalne zużycie eksploatacyjne części, takich jak sprężyny czy uszczelki.
  - Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. uderzenia pioruna, zalania).

Procedura reklamacji
1. **Kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem Came** – Pierwszym krokiem jest zgłoszenie problemu w miejscu zakupu urządzenia lub bezpośrednio w autoryzowanym serwisie Came.
2. **Zgłoszenie problemu** – Opisz szczegóły usterki, dołącz dowód zakupu i inne wymagane dokumenty.
3. **Ocena zgłoszenia** – Produkt może zostać poddany ocenie technicznej w celu określenia, czy wada podlega gwarancji.
4. **Działania naprawcze lub wymiana** – Jeśli wada zostanie uznana za objętą gwarancją, Came podejmie decyzję o naprawie, wymianie urządzenia lub innej formie rekompensaty.

Dlaczego warto wybrać Came?
Produkty Came cechują się niezawodnością, a ich gwarancja jest dodatkowym potwierdzeniem jakości. Dzięki szerokiej sieci autoryzowanych serwisów klienci mają pewność, że ewentualne problemy zostaną rozwiązane sprawnie i profesjonalnie.

Jeśli masz pytania dotyczące gwarancji produktów Came, szczegółowe informacje znajdziesz w dokumentacji urządzenia lub na stronie internetowej producenta.

Fotokomórki Came – Bezpieczeństwo i Precyzja w Automatyce Bramowej

Fotokomórki Came to kluczowe elementy systemów automatyki, stosowane przede wszystkim w bramach wjazdowych i garażowych, aby zapewnić ich bezpieczne działanie. Działają na zasadzie optycznej detekcji przeszkód w obszarze ruchu bramy, co pozwala na jej automatyczne zatrzymanie lub cofnięcie, gdy coś znajdzie się na drodze. To rozwiązanie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, ale także zapobiega uszkodzeniom samej bramy i samochodów.

Jak działają fotokomórki Came?

Fotokomórki Came są umieszczane po obu stronach bramy, tworząc niewidzialną wiązkę światła między nadajnikiem a odbiornikiem. Gdy wiązka zostanie przerwana (na przykład przez przechodzącą osobę, zwierzę czy nadjeżdżający pojazd), układ automatycznie zatrzymuje bramę lub zmienia jej kierunek ruchu. To proste, ale skuteczne rozwiązanie, które działa niezależnie od rodzaju bramy (przesuwnej, skrzydłowej czy garażowej).

Rodzaje fotokomórek Came

Came oferuje kilka modeli fotokomórek, które różnią się zasięgiem, wyglądem i sposobem montażu. Wśród najpopularniejszych modeli znajdują się:

1. **Came DIR** – Fotokomórki o kompaktowych wymiarach, idealne do montażu na słupkach lub elewacji. Zasięg działania wynosi około 10-20 metrów.

2. **Came DELTA-E** – Fotokomórki o zwiększonym zasięgu, nawet do 30 metrów, co sprawia, że są odpowiednie do większych posesji i szerokich bram.

3. **Came FROG-F** – Fotokomórki specjalistyczne, dedykowane do systemów podziemnych i bardziej wymagających instalacji.

Zalety fotokomórek Came

- **Bezpieczeństwo** – Główna funkcja fotokomórek to ochrona użytkowników oraz przedmiotów przed przypadkowym zderzeniem z bramą w ruchu.
- **Niezawodność** – Fotokomórki Came charakteryzują się dużą odpornością na czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć, kurz i zmienne warunki atmosferyczne.
- **Estetyka i kompaktowy design** – Fotokomórki Came są estetycznie zaprojektowane, dzięki czemu łatwo dopasować je do różnych typów posesji i bram.
- **Łatwość montażu** – Są zaprojektowane z myślą o szybkim i prostym montażu, co skraca czas instalacji i pozwala na szybkie uruchomienie systemu.

Montaż i konserwacja fotokomórek Came

Fotokomórki należy montować na stabilnych powierzchniach po obu stronach bramy, na wysokości około 50-60 cm od podłoża. Dla ich optymalnej pracy ważne jest, aby były skierowane dokładnie naprzeciw siebie. Regularne czyszczenie szkieł fotokomórek zapewnia ich skuteczność i chroni przed osadzaniem się brudu, który mógłby zakłócić działanie urządzenia.

Zastosowanie fotokomórek Came

Fotokomórki Came można stosować w:
- Bramy wjazdowe (zarówno skrzydłowe, jak i przesuwne)
- Bramy garażowe
- Systemy kontroli dostępu (np. przy szlabanach)
- Automatyka przemysłowa

Podsumowanie

Fotokomórki Came to nieodłączny element bezpiecznego systemu automatyki bramowej. Zapewniają ochronę przed niepożądanymi zdarzeniami i pozwalają na bezpieczne korzystanie z bram wjazdowych i garażowych. Jeśli zależy Ci na trwałości, bezpieczeństwie i precyzyjnym działaniu, fotokomórki Came to wybór, który spełni te wymagania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWE PILOTY DO ZESTAWU: 1 szt. , 2 szt. (+ 120,00 zł)
TEST: STANDARD , TEST (+ 1 245,00 zł), TEST 2 (+ 123,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA - WYMIANA: BRAK , ST z anteną (+ 123,00 zł), Kiaro (+ 147,60 zł)

11

111

2222

2222

333

33333

44444

4444