**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:51

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/fadini-visual-344-3448l-slupek-kontroli-dostepu-pod-szlaban-i-automatyke-wjazdu-1890-mm-p-8117.html



# FADINI VISUAL 344 3448L – słupek kontroli dostępu pod szlaban i automatykę wjazdu 1890 mm

| | |
|---|---|
| Cena | **7 995,00 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE - DOSTAWA OD 20-30 DNI** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **3448L (8117)** |
| KOD PRODUCENTA | **VISUAL 344** |
| Producent | **FADINI** |

OPIS PRODUKTU

# FADINI VISUAL 344 3448L – modułowy słupek do profesjonalnej kontroli dostępu

## Nowoczesny totem sterujący do systemów parkingowych i automatyki wjazdowej

FADINI VISUAL 344 3448L to zaawansowany słupek modułowy zaprojektowany do obsługi systemów kontroli dostępu, automatycznych zapór, szlabanów oraz słupków drogowych. Wysokość 1890 mm zapewnia dużą przestrzeń montażową dla urządzeń sterujących i zabezpieczających, dzięki czemu model doskonale sprawdza się w inwestycjach komercyjnych, przemysłowych oraz na nowoczesnych osiedlach mieszkaniowych.

Konstrukcja została opracowana z myślą o wygodnej integracji z czytnikami kart, systemami RFID, wideodomofonami, interkomami, przyciskami sterującymi oraz sygnalizacją świetlną LED. To praktyczne i estetyczne rozwiązanie dla miejsc wymagających skutecznego zarządzania ruchem pojazdów.

## Modułowa konstrukcja dopasowana do potrzeb instalacji

Model 3448L składa się z kilku segmentów ustawionych jeden na drugim, co pozwala tworzyć funkcjonalne i łatwe w rozbudowie stanowiska sterujące. W zestawie znajdują się moduł górny 3450L, podstawa 3452L oraz dwa moduły bazowe 3456L, dzięki czemu użytkownik otrzymuje dużą ilość miejsca na urządzenia kontrolne i komponenty automatyki.

Każdy moduł wyposażono w oddzielne drzwiczki zamykane na klucz lub aluminiowe panele czołowe umożliwiające montaż dodatkowych akcesoriów. Konstrukcja wspiera również instalację sygnalizacji LED z dwoma lub trzema światłami, zwiększając bezpieczeństwo i czytelność organizacji ruchu.

## Wytrzymała stalowa obudowa do pracy w trudnych warunkach

Słupek wykonano z wysokogatunkowej stali S235JRH / Fe360 o grubości 4 mm, zabezpieczonej obróbką kataforetyczną oraz lakierowaniem proszkowym. Takie rozwiązanie skutecznie chroni konstrukcję przed korozją, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniając niezawodną pracę przez długi czas.

Kolor RAL 7016 Anthracite Grey nadaje urządzeniu elegancki, nowoczesny wygląd, który doskonale komponuje się z architekturą biurowców, parkingów oraz nowoczesnych obiektów przemysłowych. Stopień ochrony IP53 dodatkowo zabezpiecza elementy instalacji przed pyłem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

## Najważniejsze zalety FADINI VISUAL 344 3448L

- wysokość całkowita 1890 mm,
- średnica modułu Ø 275 mm,
- modułowa budowa umożliwiająca rozbudowę systemu,
- możliwość montażu urządzeń kontroli dostępu i sygnalizacji LED,
- stalowa konstrukcja o grubości 4 mm,
- zabezpieczenie kataforetyczne i malowanie proszkowe,
- nowoczesny kolor antracytowy RAL 7016,
- stopień ochrony IP53,
- odporność na intensywną eksploatację zewnętrzną,
- zastosowanie w obiektach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.

## Eleganckie rozwiązanie dla nowoczesnych inwestycji

FADINI VISUAL 344 3448L łączy minimalistyczny design z wysoką funkcjonalnością. Dzięki modułowej konstrukcji i dużej przestrzeni montażowej słupek pozwala stworzyć profesjonalne stanowisko sterujące dopasowane do indywidualnych wymagań inwestycji.


To idealny wybór dla instalatorów oraz inwestorów poszukujących trwałego, estetycznego i nowoczesnego rozwiązania do kontroli dostępu oraz organizacji ruchu pojazdów.

## DANE TECHNICZNE

| PARAMETRY TECHNICZNE SZAFY NA AKCESORIA I SEMAFOR – TOTEM FADINI VISUAL | |
|---|---|
| **Parametr** | **Wartość** |
| **Materiał** | **Stal Fe 360** |
| **Grubość** | 4 mm |
| **Materiał panelu** | Aluminium |
| **Średnica modułu** | Ø 275 mm |
| **Wysokość modułu bazowego** | 542 mm |
| **Wysokość modułu wsporczego akcesoriów** | 805 mm |
| **Waga z 3 modułami** | 70 kg |
| **Waga z 2 modułami** | 50 kg |
| **Kolor** | RAL 7016 Anthracite Grey, zabezpieczenie kataforetyczne |
| **Stopień ochrony** | IP53 |
| **Odporność na uderzenia** | 5.000 J (siła 500 kg z wysokości 1 m) |

## WYMIARY

### WYMIARY MODUŁOWEGO SŁUPKA KONTROLI DOSTĘPU FADINI VISUAL 344




## PROJEKT I MONTAŻ

Oferujemy kompleksowe projektowanie, dostawę oraz montaż słupków zabezpieczających i systemów antyterrorystycznych (HVM), które skutecznie chronią obiekty przed nieautoryzowanym wjazdem pojazdów. Specjalizujemy się w rozwiązaniach takich jak słupki antyterrorystyczne, bollardy automatyczne i stałe, zapory drogowe oraz zabezpieczenia perymetryczne dla przestrzeni publicznych, obiektów komercyjnych i infrastruktury krytycznej.

Każdy projekt słupków zabezpieczających realizujemy indywidualnie – od analizy zagrożeń, przez dobór odpowiednich urządzeń, aż po profesjonalny montaż i serwis. Nasze systemy antyterrorystyczne spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa i są dostosowane do intensywnej eksploatacji. Postaw na sprawdzone zabezpieczenia antyterrorystyczne i zwiększ bezpieczeństwo swojego obiektu.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 788 10 44**