Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:51

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/fadini-visual-344-3460l-modulowy-totem-parkingowy-do-sterowania-wjazdem-2155-mm-p-8118.html



FADINI VISUAL 344 3460L – modułowy totem parkingowy do sterowania wjazdem 2155 mm

Cena	**8 979,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE - DOSTAWA OD 20-30 DNI**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**3460L (8118)**
KOD PRODUCENTA	**VISUAL 344**
Producent	**FADINI**

OPIS PRODUKTU

FADINI VISUAL 344 3460L – profesjonalny słupek modułowy do rozbudowanych systemów kontroli dostępu

Zaawansowane centrum sterowania dla nowoczesnej automatyki wjazdowej

FADINI VISUAL 344 3460L to profesjonalny słupek modułowy przeznaczony do zaawansowanych systemów kontroli dostępu, automatyki parkingowej oraz zarządzania ruchem pojazdów. Konstrukcja o wysokości 2155 mm została zaprojektowana z myślą o obiektach wymagających dużej przestrzeni montażowej dla urządzeń sterujących, systemów identyfikacji oraz elementów bezpieczeństwa.

Model 3460L doskonale sprawdza się przy instalacjach obejmujących automatyczne słupki drogowe, szlabany, parkingi komercyjne, osiedla mieszkaniowe, centra logistyczne i strefy przemysłowe. Dzięki modułowej budowie może pełnić funkcję nowoczesnej szafy sterowniczej, zapewniając wygodną organizację całego systemu kontroli wjazdu.

Modułowa konstrukcja zapewniająca maksymalną funkcjonalność

Zestaw FADINI VISUAL 344 3460L składa się z modułu górnego 3450L, podstawy 3452L, modułu bazowego 3456L oraz dodatkowego modułu pośredniego 3462L. Rozbudowana konfiguracja zapewnia większą ilość miejsca na montaż sterowników, czytników RFID, interkomów, modułów komunikacyjnych, sygnalizacji LED oraz innych komponentów automatyki.

Każdy segment wyposażono w oddzielne drzwiczki zamykane na klucz lub aluminiowe panele czołowe umożliwiające instalację urządzeń sterujących i sygnalizacji świetlnej. System pozwala również na montaż semaforów LED z dwoma lub trzema światłami, co zwiększa bezpieczeństwo i czytelność organizacji ruchu.

Solidna stalowa obudowa odporna na intensywną eksploatację

Konstrukcję wykonano z wytrzymałej stali S235JRH / Fe360 o grubości 4 mm, zabezpieczonej obróbką kataforetyczną oraz malowaniem proszkowym w kolorze RAL 7016 Anthracite Grey. Takie wykonanie gwarantuje wysoką odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki atmosferyczne.

Stopień ochrony IP53 skutecznie zabezpiecza urządzenia przed kurzem i wilgocią, natomiast odporność udarowa na poziomie 5000 J sprawia, że słupek doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Najważniejsze cechy modelu FADINI 3460L

- wysokość całkowita 2155 mm,
- średnica modułu Ø 275 mm,
- rozbudowana konstrukcja z modułem pośrednim,
- możliwość integracji z automatyką parkingową i systemami kontroli dostępu,
- miejsce na sterowniki, czytniki, interkomy i sygnalizację LED,
- stalowa konstrukcja o grubości 4 mm,
- zabezpieczenie kataforetyczne i lakierowanie proszkowe,
- kolor RAL 7016 Anthracite Grey,
- stopień ochrony IP53,
- odporność na uderzenia do 5000 J.

Estetyczne i profesjonalne rozwiązanie dla wymagających inwestycji

FADINI VISUAL 344 3460L łączy nowoczesny wygląd z wysoką funkcjonalnością. Smukła, antracytowa obudowa świetnie komponuje się z nowoczesną architekturą biurowców, osiedli premium, parkingów oraz obiektów przemysłowych.


To idealny wybór dla inwestorów i instalatorów poszukujących trwałego, estetycznego oraz rozbudowanego systemu do zarządzania dostępem i organizacją ruchu.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE SZAFY NA AKCESORIA I SEMAFOR – TOTEM FADINI VISUAL	
Parametr	**Wartość**
Materiał	**Stal Fe 360**
Grubość	4 mm
Materiał panelu	Aluminium
Średnica modułu	Ø 275 mm
Wysokość modułu bazowego	542 mm
Wysokość modułu wsporczego akcesoriów	805 mm
Waga z 3 modułami	70 kg
Waga z 2 modułami	50 kg
Kolor	RAL 7016 Anthracite Grey, zabezpieczenie kataforetyczne
Stopień ochrony	IP53
Odporność na uderzenia	5.000 J (siła 500 kg z wysokości 1 m)

WYMIARY

WYMIARY MODUŁOWEGO SŁUPKA KONTROLI DOSTĘPU FADINI VISUAL 344



PROJEKT I MONTAŻ

Oferujemy kompleksowe projektowanie, dostawę oraz montaż słupków zabezpieczających i systemów antyterrorystycznych (HVM), które skutecznie chronią obiekty przed nieautoryzowanym wjazdem pojazdów. Specjalizujemy się w rozwiązaniach takich jak słupki antyterrorystyczne, bollardy automatyczne i stałe, zapory drogowe oraz zabezpieczenia perymetryczne dla przestrzeni publicznych, obiektów komercyjnych i infrastruktury krytycznej.

Każdy projekt słupków zabezpieczających realizujemy indywidualnie – od analizy zagrożeń, przez dobór odpowiednich urządzeń, aż po profesjonalny montaż i serwis. Nasze systemy antyterrorystyczne spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa i są dostosowane do intensywnej eksploatacji. Postaw na sprawdzone zabezpieczenia antyterrorystyczne i zwiększ bezpieczeństwo swojego obiektu.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44