Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:05

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/fundament-f-2-pod-szlaban-nice-wysokosc-60-cm-p-7378.html



Fundament F-2 pod szlaban NICE - wysokość 60 cm

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**F-2**
KOD PRODUCENTA	**F-2**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU


Fundament F-2 mocujący jednostkę szlabanu NICE


- Żelbetowy prefabrykowany fundament przeznaczony do montażu szlabanów oraz innych konstrukcji.
- Fundament jest zakończony metalową płytą z systemem montażu jednostki centralnej szlabanu.
- Wykonany z betonu zbrojonego z otworami umożliwiającymi wyprowadzenie przewodów.
- Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE FUNDAMENT F-2	
Model:	F-2
Zastosowanie:	Instalacja szlabanów M-BAR
Materiał:	Beton B20, stal ocynkowana
Wymiary:	440 x 340 x 600
Masa:	145 kg
Sposób montażu:	Zakopywany w gruncie

WYMIARY





MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44