Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:33

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/furtka-wysoka-kolowrot-cp-402y-bis-bramka-kontrola-wejscia-p-7986.html



Furtka wysoka kołowrót CP-402Y BIS bramka kontrola wejścia

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7986)**
KOD PRODUCENTA	**CP-402Y BIS**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

JOWISZ CP-402Y BIS – wytrzymała brama obrotowa wysoka do profesjonalnej kontroli wejścia

Bramka wysoka **JOWISZ CP-402Y BIS** to solidna brama wejściowa typu rotor, zaprojektowana z myślą o skutecznej ochronie stref o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Ten pełnoobrotowy kołowrót stadionowy stanowi niezawodną furtę kontrolną, która precyzyjnie zarządza ruchem osób i eliminuje możliwość nieautoryzowanego dostępu.

Dzięki konstrukcji typu full-height urządzenie tworzy zamkniętą przestrzeń przejścia, skutecznie uniemożliwiając obejście bramki bokiem lub górą. To rozwiązanie idealne dla stadionów, zakładów przemysłowych, magazynów czy terenów o ograniczonym dostępie, gdzie liczy się pełna kontrola wejścia.

Model CP-402Y BIS wyróżnia się wzmocnioną konstrukcją stalową, która zapewnia odporność na intensywną eksploatację oraz trudne warunki atmosferyczne. Dzięki temu ta zapora obrotowa może pracować niezawodnie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektów przez długi czas.

Układ ramion w konfiguracji „Y” umożliwia płynny, ale jednocześnie kontrolowany obrót, pozwalając na przejście tylko jednej osoby na raz. System blokady cofania (anti-passback) skutecznie zabezpiecza przed próbą powrotu bez autoryzacji, zwiększając poziom ochrony.

Bramka rotorowa oferuje elastyczne tryby pracy – jedno- i dwukierunkowy – co pozwala dopasować ją do organizacji ruchu w danym obiekcie. W sytuacjach awaryjnych, takich jak alarm pożarowy, mechanizm może zostać automatycznie odblokowany, umożliwiając bezpieczną ewakuację.

Dodatkowym atutem tej furtki obrotowej jest możliwość integracji z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu. Obsługa kart RFID, kodów QR, systemów biometrycznych oraz sterowania zdalnego pozwala na pełne dopasowanie do istniejącej infrastruktury bezpieczeństwa.

Możliwość personalizacji – od wyboru koloru (RAL), przez rodzaj wykończenia, aż po dodatkowe opcje wyposażenia – sprawia, że brama JOWISZ CP-402Y BIS może być idealnie dopasowana do każdego projektu.


To nie tylko bramka obrotowa – to trwała i niezawodna furtka kontroli dostępu, która zapewnia bezpieczeństwo, porządek i pełną kontrolę ruchu w każdej przestrzeni.


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ BIS CP-402Y	
Parametr	**Wartość**
Model	**Jowisz BIS CP-402Y**
Typ	Wysoka bramka obrotowa (full height)
Wymiary	1630 × 1500 × 2310 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316), stal malowana
Mechanizm	Półautomatyczny (opcjonalnie automatyczny)
Napęd	DC 24V
Zasilanie	100–240V, 50/60 Hz
Komunikacja	RS485
Sygnał otwarcia	Przekaźnik (styk bezpotencjałowy)
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Przepustowość	30–40 osób/min
Tryb awaryjny	Swobodne przejście
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Funkcje bezpieczeństwa	Anti-tailgating, anti-passback, blokada cofania


WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLA DOSTĘPU CP-402Y BIS









① Top Lid
② Access Way Wall
③ LED Indicator
④ LED Indicator
⑤ Card Reader or Scanner Location
⑥ Rotor with Barrier Rods
⑦ Enclosure Wall
⑧ Base

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA FURTY WEJŚCIOWEJ CP-402Y BIS

Istnieje możliwość dopasowania obudowy do wybranego czytnika.





Oferujemy możliwość indywidualnego znakowania logo.





Istnieje możliwość personalizacji koloru obudowy poprzez malowanie proszkowe (paleta RAL/RGB) lub zastosowanie cynkowania ogniowego.





Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB



Dodatkowe wyposażenie obejmuje platformę montażową na ukrytych kółkach, zadaszenie i oświetlenie LED.



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa

Bramka może zostać wyprodukowana w niestandardowym rozmiarze na zamówienie.



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i

fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44