Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:28

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/furtka-wysoka-kolowrot-cp-pt400-2-ysa-bramka-kontrola-wejscia-podwojna-p-8306.html



Furtka wysoka kołowrót CP-PT400-2 YSA bramka kontrola wejścia - PODWÓJNA

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8306)**
KOD PRODUCENTA	**CP-PT400-2 YSA**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa pełnej wysokości CP-PT400-2 Y

CP-PT400-2 Y to pełnowysokościowa bramka obrotowa przeznaczona do kontroli ruchu pieszych w miejscach wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia wejścia. Podwójna konstrukcja umożliwia jednoczesne wydzielenie dwóch niezależnych przejść.

Bramka może pracować **dwukierunkowo lub jednokierunkowo** i współpracować z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu. Duża przestrzeń wewnętrzna kolumn umożliwia montaż czytników kart, skanerów i innych urządzeń identyfikacyjnych.

Dwa niezależne przejścia

Konstrukcja CP-PT400-2 pozwala utworzyć **dwa tory przejścia**, dzięki czemu model sprawdzi się w miejscach o większym natężeniu ruchu.

Kontrola dostępu

Bramka posiada **sygnał przekaźnikowy oraz komunikację RS232/RS485**, co umożliwia współpracę z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu.

Solidna konstrukcja

Rama może być wykonana ze **stali nierdzewnej 304** oraz elementów stalowych malowanych proszkowo. Opcjonalnie dostępna jest również stal nierdzewna 316.

Praca wewnątrz i na zewnątrz

CP-PT400-2 jest przeznaczona do pracy **wewnątrz budynków oraz na zewnątrz**, w zakresie temperatur od -40°C do 60°C.

Zastosowanie bramki CP-PT400-2 Y

Bramka pełnej wysokości CP-PT400-2 Y sprawdzi się w obiektach wymagających skutecznej kontroli ruchu pieszych, takich jak zakłady przemysłowe, obiekty logistyczne, stadiony, obiekty użyteczności publicznej oraz chronione strefy wejściowe.


DANE TECHNICZNE


Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna bramki obrotowej pełnej wysokości **CP-PT400-2 Y**.


Model	CP-PT400-2 Y
Wymiary	2400 × 1500 × 2200 mm
Szerokość przejścia	665 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał ramy	Stal nierdzewna 304 i stal malowana proszkowo; opcjonalnie stal nierdzewna 316
Mechanizm	Mechanizm formowany z hydraulicznym amortyzatorem
Napęd	Półautomatyczny dla bramki obrotowej z solenoidem
Napięcie robocze	DC 24 V
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przekaźnik bezpotencjałowy
Komunikacja	RS232 / RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy
Tryb awaryjny / pożarowy	Swobodne wejście i wyjście – standard
Temperatura pracy	-40°C do 60°C
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Blokada powrotna	Blokada obrotu przy 60° w celu zapobiegania cofaniu
Sterownik	Z wyświetlaczem LCD
Wilgotność względna	Maks. 95%

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLA DOSTĘPU CP-PT400-2 YSA







PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA FURTY WEJŚCIOWEJ CP-PT400 YSA

Istnieje możliwość dopasowania obudowy do wybranego czytnika.




Oferujemy możliwość indywidualnego znakowania logo.







Istnieje możliwość personalizacji koloru obudowy poprzez malowanie proszkowe (paleta RAL/RGB) lub zastosowanie cynkowania ogniowego.



Dodatkowe wyposażenie obejmuje platformę montażową na ukrytych kółkach, zadaszenie i oświetlenie LED.



Bramka może zostać wyprodukowana w niestandardowym rozmiarze na zamówienie.



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44