Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:33

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/furtka-wysoka-kolowrot-cp402-2y-bramka-kontrola-wejscia-p-7984.html



Furtka wysoka kołowrót CP402-2Y bramka kontrola wejścia

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7984)**
KOD PRODUCENTA	**CP402-2Y**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

SATURN CP-402-2Y – niezawodna brama obrotowa wysoka do kontroli wejścia

Bramka wysoka **SATURN CP-402-2Y** to solidna brama wejściowa typu rotor, stworzona z myślą o skutecznej ochronie i precyzyjnej kontroli ruchu w strefach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Ten pełnoobrotowy kołowrót stadionowy pełni funkcję wytrzymałej furty zabezpieczającej, która skutecznie zarządza dostępem i eliminuje ryzyko nieautoryzowanego wejścia.

Konstrukcja typu full-height obejmuje całą wysokość przejścia, co uniemożliwia obejście bramki bokiem lub górą. Dzięki temu ta zapora obrotowa doskonale sprawdza się w obiektach sportowych, przemysłowych, magazynowych czy na terenach zamkniętych, gdzie wymagana jest ścisła kontrola dostępu.

Model CP-402-2Y został wykonany z trwałej stali (z możliwością zastosowania stali nierdzewnej), co zapewnia odporność na intensywną eksploatację oraz trudne warunki atmosferyczne. To bramka rotorowa przystosowana do pracy w wymagającym środowisku – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów.

Układ ramion w konfiguracji „2Y” umożliwia kontrolowany i płynny obrót, zapewniając jednocześnie skuteczne dozowanie przejść. Każda osoba przechodzi indywidualnie, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i eliminuje możliwość przejścia „na raz” kilku użytkowników.

Bramka kontrolna SATURN CP-402-2Y oferuje funkcje zwiększające ochronę:

- blokada cofania (anti-passback)
- możliwość pracy w trybie jedno- lub dwukierunkowym
- automatyczne odblokowanie w sytuacjach awaryjnych (np. PPOŻ)
- opcja trybu swobodnego przejścia

Dodatkowym atutem tej furty obrotowej jest pełna kompatybilność z systemami kontroli dostępu. Urządzenie może współpracować z czytnikami RFID, kodami QR, systemami biometrycznymi oraz rozwiązaniami zdalnego sterowania, co pozwala na jego integrację z nowoczesną infrastrukturą zabezpieczeń.

Możliwość personalizacji – wybór koloru (RAL), rodzaju wykończenia czy dodatkowych elementów – sprawia, że brama SATURN CP-402-2Y może zostać dopasowana do każdego projektu i charakteru obiektu.


To nie tylko bramka obrotowa – to solidna furtka kontroli dostępu, która zapewnia bezpieczeństwo, trwałość i pełną kontrolę nad ruchem osób.


DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE BRAMKI WYSOKIEJ OBROTOWEJ CP-402Y	
Parametr	**Wartość**
Model	**CP402-2Y**
Typ	Wysoka bramka obrotowa (full height)
Wymiary	2400 × 1500 × 2310 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316), stal malowana
Zasilanie	100–240V, 50/60 Hz
Napęd	DC 24V (elektrozawór)
Mechanizm	Hydrauliczny amortyzator
Komunikacja	RS485
Sygnał otwarcia	Przekaźnik (styk bezpotencjałowy)
Kierunek pracy	Dwukierunkowy / jednokierunkowy
Przepustowość	30–40 osób/min
Tryb awaryjny	Swobodne przejście
Temperatura pracy	-30°C do +80°C
Wilgotność	do 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne i zewnętrzne
Poziom ochrony	IP54
Funkcje bezpieczeństwa	Anti-tailgating, anti-passback, blokada cofania


WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLA DOSTĘPU CP402-2Y









① Top Case with Control Mechanism
② Access Way Wall
③ LED Indicator
④ LED Indicator
⑤ Card Reader or Scanner Location
⑥ Central Enclosure
⑦ Rotor with Barrier Rods
⑧ Enclosure Wall
⑨ Base

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA FURTY WEJŚCIOWEJ CP402-2Y

Istnieje możliwość dopasowania obudowy do wybranego czytnika.



Oferujemy możliwość indywidualnego znakowania logo.





Istnieje możliwość personalizacji koloru obudowy poprzez malowanie proszkowe (paleta RAL/RGB) lub zastosowanie cynkowania ogniowego.





Dostępne inne kolory – wymagane podanie numeru RAL lub RGB



Dodatkowe wyposażenie obejmuje platformę montażową na ukrytych kółkach, zadaszenie i oświetlenie LED.



Zadaszenie wraz z oświetleniem



Podstawa montażowa

Bramka może zostać wyprodukowana w niestandardowym rozmiarze na zamówienie.



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44