Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:27

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/furtka-wysoka-kolowrot-plexi-gt-05-bramka-kontrola-wejscia-p-8307.html



Furtka wysoka kołowrót PLEXI GT-05 bramka kontrola wejścia

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8307)**
KOD PRODUCENTA	**PLEXI GT-05**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa pełnej wysokości CP-GT05 Plexy

CP-GT05 Plexy to bramka obrotowa pełnej wysokości przeznaczona do kontroli ruchu pieszych w miejscach wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia przejścia. Konstrukcja wykorzystuje **20-milimetrowe panele akrylowe**, które nadają bramce nowoczesny wygląd i tworzą pełnowymiarową barierę ograniczającą możliwość nieautoryzowanego wejścia.

Bramka może pracować **jednokierunkowo lub dwukierunkowo**. Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu lub pilota mechanizm odblokowuje rotor, umożliwiając przejście w autoryzowanym kierunku.

Pełna kontrola przejścia

Konstrukcja pełnej wysokości pomaga ograniczyć próby nieautoryzowanego wejścia. Mechanizm zapobiega również jednoczesnemu przejściu dwóch osób oraz zmianie kierunku obrotu przez osobę nieupoważnioną.

Akrylowe bariery

Rotor wyposażono w **panele akrylowe o grubości 20 mm**. Mechanizm z hydraulicznym amortyzatorem odpowiada za stabilną pracę cięższego rotora oraz ograniczenie hałasu podczas użytkowania.

Integracja z kontrolą dostępu

Bramka posiada **sygnał przekaźnikowy oraz interfejsy RS485/RS232**. Może współpracować z systemami wykorzystującymi m.in. karty RFID, kody QR, rozpoznawanie twarzy lub odcisków palców.

Bezpieczeństwo w sytuacji awaryjnej

Bramka posiada interfejs alarmu pożarowego. Po otrzymaniu sygnału pożarowego otwiera się automatycznie, a w przypadku zaniku zasilania umożliwia swobodne wyjście.

Zastosowanie bramki CP-GT05 Plexy

CP-GT05 Plexy sprawdzi się w miejscach wymagających skutecznej kontroli wejścia, w tym w **magazynach, fabrykach, biurach, na stadionach, lotniskach oraz w laboratoriach badawczych**. Może być stosowana zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz.


DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna bramki obrotowej pełnej wysokości **CP-GT05 Plexy**.

Model	CP-GT05 Plexy
Wymiary	1630 × 1500 × 2310 mm
Szerokość przejścia	650 mm
Wysokość przejścia	2000 mm
Materiał ramy	Stal nierdzewna 304 + panel akrylowy + szkło hartowane
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz
Elektromagnes napędowy	24 V DC
Sygnał otwarcia	Przekaźnik pasywny (styk bezpotencjałowy)
Komunikacja	RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy
Tryb awaryjny	Możliwość wyjścia
Temperatura pracy	-30°C do 80°C
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Wilgotność względna	Maks. 95%

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI KONTROLA DOSTĘPU PLEXI GT-05



PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA FURTY WEJŚCIOWEJ PLEXI GT-05

Istnieje możliwość dopasowania obudowy do wybranego czytnika.




Oferujemy możliwość indywidualnego znakowania logo.







Istnieje możliwość personalizacji koloru obudowy poprzez malowanie proszkowe (paleta RAL/RGB) lub zastosowanie cynkowania ogniowego.



Dodatkowe wyposażenie obejmuje platformę montażową na ukrytych kółkach, zadaszenie i oświetlenie LED.



Bramka może zostać wyprodukowana w niestandardowym rozmiarze na zamówienie.



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44