



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 08:59

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/jednostka-szlabanu-came-gard-lt4-glt40aos-p-7048.html>



Jednostka szlabanu CAME GARD LT4 GLT40AOS

Cena	4 848,23 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	803BB-0370
KOD PRODUCENTA	803BB-0370
Producent	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	TAK
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	4,0 m
WYKOŃCZENIE	OCYNKOWANY I LAKIEROWANY

OPIS PRODUKTU

Jednostka szlabanu parkingowego CAME GARD LT4 GLT40AOS

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G4000 GLT40AOS 24V 803BB-0370** z wbudowaną centralą sterującą oraz sprężyną wyważającą. Obudowa z cynkowanej stali, lakierowana, kolor pomarańczowy (RAL 2004)
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

CAME LT4

Szlaban drogowy przeznaczony jest do zamknięcia przejazdów od 2,5 do 4 m. Przetestowany pod kątem intensywności pracy do 300 cykli na godzinę i MCBF na poziomie 1,5 mln cykli. Nowoczesny motoreduktor 24 V DC wyposażony w enkoder umożliwia zaawansowane sterowanie prędkością ramienia. Dzięki tej innowacyjnej funkcji ruch ramienia jest płynny i stały zarówno podczas otwierania, jak i zamykania.

ZALETY

- Nowy motoreduktor kontrolowany przez enkoder, zapewniający płynną pracę.
- System wyważania z jednym typem sprężyny.
- Dwa rodzaje ramion do wyboru: prostokątne G0401 oraz okrągłe G0402.
- Możliwość instalacji oświetlenia LED pod gumami ochronnymi (G0401).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorami mocowanymi w obudowie szlabanu.
- Gniazdo CAME KEY.
- Możliwość bezpośredniego podłączenia czytników i klawiatur CAME.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Wejścia zabezpieczające obsługujące listwy rezystancyjne 8k2.
- Wyjście dla lampy działającej w trybie semaforowym (lampa KLT).
- Czas otwarcia 2-4 sek

Szybkie szlabany

Szybkie szlabany do przejazdów o szerokości do 4m są idealnym rozwiązaniem do kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowych o wysokim natężeniu ruchu. Szlabany są łatwe w montażu i posiadają szeroką gamę akcesoriów: lampy ostrzegawcze, firanki, podpory stałe i podwieszane.

Prosty montaż

Montaż szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowań i w połączeniu z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczającymi, spełnia wszystkie wymogi współczesnej inżynierii systemowej.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

- *:
- 1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
- 2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**
- 3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME LT4	
Typ	GLT40A05 / GLT40A04
Zasilanie	220+230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Maksymalny pobór prądu	0,8 A
Moc	190 W
Pobór mocy w trybie gotowości	7 W
Moment obrotowy	140 Nm
Czas otwarcia do 90°	2+6 s
Cykle/godzinę	300
Cykle/dzień	5400
Stopień zabezpieczenia	IP 54
Klasa izolacji	I
Waga	56 kg
Temperatura pracy	-20+55°C
	-40+55°C (z układem ogrzewania 803XA-0630)
Temperatura przechowywania	-20+70°C



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Srednia żywotność (Cykle)

1500000

WYMIARY



MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
