Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:44

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/lawka-parkowa-be-kube-luz-plus-betonowa-z-oparciem-p-2709.html



Ławka parkowa BE KUBE LUZ PLUS - betonowa, z oparciem

NUMER KATALOGOWY	**LAW KUBE LUZ PLUS**
KOD PRODUCENTA	**UM372LPL**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Ławka parkowa BE KUBE LUZ PLUS - betonowa, z oparciem

Prefabrykaty betonowe mają szereg zalet, zarówno pod względem właściwości fizycznych i mechanicznych, jak i łatwości formowania i dostosowywania do określonych kształtów. W BENITO oferujemy nasze produkty z teksturowanym wykończeniem z szarego granitu lub opcjonalnie z białym granitem .

Beton odlewany z teksturą granitowo-szary.
Listwy z drewna tropikalnego, które zostały poddane działaniu środka grzybobójczego, owadobójczego i impregnującego.
Może być ustawiana indywidualnie lub w grupach.
Zalecane kotwienie: wolnostojące.


Lampa zainstalowana w ławce.

- Korpus: wykonany z aluminium.
- Klosz: wykonany z matowego szkła. wykończenie ze stali nierdzewnej.
- Lampa LED o mocy 4,5 W, napięcie wejściowe 220–240 V AC, elektroniczne urządzenie sterujące, klasa I, IP65, IK09, temperatura barwowa: 3000 K.

Kube




KUBE UM372S






KUBE M UM372SLM






KUBE FICUS UM348S






KUBE P UM372SLP







KUBE UM372






KUBE LUZ UM372L






KUBE MAD UM372LM






KUBE MAD LUZ UM372LML






KUBE PLUS UM372LP






KUBE LUZ PLUS UM372LPL





KUBE K UM372SK



Ref.	A	B	B1	H
UM372	2000 mm	500 mm	-	450 mm
UM372S	500 mm	500 mm	-	450 mm
UM348S	Ø 580 mm	-	-	450 mm
UM372LM	2000 mm	500 mm	-	490 mm
UM372LP	2000 mm	500 mm	-	775 mm
UM372SLM	500 mm	500 mm	-	490 mm
UM372SLP	500 mm	500 mm	-	775 mm
UM372L	2000 mm	500 mm	-	450 mm
UM372LML	2000 mm	500 mm	-	775 mm
UM372LPL	2000 mm	500 mm	-	490 mm
UM372SK	500 mm	490 mm	418 mm	450 mm