Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:45

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-ochronna-parkingowa-60-mm-p-7696.html



ODBOJNICA OCHRONNA PARKINGOWA ø 60 mm

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7696) 201031**
KOD PRODUCENTA	**ODBOJNICA OCHRONNA 60**
Producent	**PROCITY**

OPIS PRODUKTU

Odbojnica ochronna parkingowa Procity ø 60 – skuteczna ochrona infrastruktury

Solidna ochrona słupów i urządzeń

Odbojnica ochronna **ø60 mm** marki **Procity** to niezawodne rozwiązanie stworzone z myślą o zabezpieczeniu infrastruktury miejskiej i parkingowej. Doskonale chroni **słupy, parkometry, latarnie uliczne czy inne elementy wyposażenia przestrzeni publicznej**, minimalizując ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez pojazdy.

Trwała konstrukcja i odporność na warunki atmosferyczne

Produkt wykonany został z **wysokiej jakości rury stalowej o średnicy 60 mm**, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość. Dostępne są **dwa warianty wykończenia**:

- **Ocynkowanie ogniowe** – pełna ochrona przed korozją,
- **Ocynkowanie ogniowe + malowanie w kolorze z naszej palety** – dodatkowa estetyka i możliwość dopasowania do otoczenia.

Takie rozwiązanie gwarantuje **długowieczność i odporność** produktu, niezależnie od intensywności użytkowania oraz warunków atmosferycznych.

Elastyczne opcje montażu

Odbojnica ochronna oferuje **dwa sposoby instalacji**, pozwalające dopasować ją do warunków miejsca:

- **Mocowanie bezpośrednie do podłoża** – wysokość 683 mm,
- **Montaż na płytach** – wysokość 505 mm.

Dzięki temu możliwa jest łatwa adaptacja do różnych przestrzeni i wymagań.

Zastosowanie w przestrzeni miejskiej i parkingowej

Odbojnica ochronna **Procity** to rozwiązanie idealne do:

- parkingów,
- stref pieszych,
- przestrzeni publicznych,
- obszarów wymagających ochrony elementów infrastruktury.

Dlaczego warto wybrać Procity?

Od ponad 35 lat **Procity** dostarcza sprawdzone i trwałe rozwiązania dla przestrzeni miejskich i komercyjnych. Nasze odbojnice łączą w sobie **funkcjonalność, estetykę i najwyższą jakość wykonania**, zapewniając bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:


SPOSÓB MONTAŻU: bezpośrednio do podłoża , płyty mocujące
KOLOR: SZARY PROCITY , ODCIEŃ KORTEN , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010 , OCYNK OGNIOWY - bez malowania

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE ODBOJNICY OCHRONNEJ PROCITY 35	
Konstrukcja	rura stalowa ø 35 mm.
Wykończenie	stal ocynkowana ogniowo lub ocynkowana ogniowo i malowana według naszej palety kolorów.
Montaż	Bezpośrednio do podłoża / Na płytach.
Wysokość	• mocowanie bezpośrednio do podłoża : Wysokość 680 mm. • Na płytach : Wysokość 502 mm.

WYMIARY

WYMIARY ODBOJNICY OCHRONNEJ PROCITY 60



PROCITY

PRODUKCJA FRANCUSKA

Procity – francuski ekspert w małej architekturze miejskiej

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Już od ponad **40 lat Procity** projektuje, rozwija i produkuje wysokiej jakości elementy małej architektury miejskiej, które służą miastom i inwestorom na całym świecie . Produkowane wyłącznie we Francji – w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych m.in. w regionach Loir-et-Cher, Sarthe i Alzacja – łączą w sobie tradycyjną precyzję i innowacyjne technologie.

Kluczową wartością Procity jest oferta niezwykle szeroka i kompleksowa – od słupków, barierek, ławek, donic, koszy miejskich, przez wiaty przystankowe, aż po gabloty informacyjne i systemy zabezpieczeń. Produkty charakteryzują się prostym, ponadczasowym wzornictwem oraz możliwością kombinacji różnych materiałów, wykończeń i kolorów.

Dlaczego warto postawić na Procity?



1. Jakość i trwałość
Procity projektuje swoje produkty tak, aby były solidne i odporne na intensywne użytkowanie — dzięki temu rzadziej wymagają wymiany. Dbałość o standardy jakości idzie ręka w rękę z zaawansowaną kontrolą produkcji i sprawnym wsparciem posprzedażowym.

2. Odpowiedzialna produkcja
Zakład w Hoerdt pracuje zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001, dbając o minimalny wpływ na środowisko. W ofercie dostępne są też elementy wykonane z dębu PEFC, czyli drewna pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

3. Globalny zasięg, lokalne wsparcie
Procity działa globalnie, ale przez sieć wykwalifikowanych dystrybutorów dostępna jest wszędzie lokalnie. To gwarancja szybkiej reakcji, dopasowanej obsługi i efektywnego wsparcia projektowego.

Procity – partner w tworzeniu lepszej przestrzeni miejskiej

Wybierając Procity, wybierasz **francuskie know-how**, **trwałość**, **estetykę** i **ekologiczne podejście**. Ich produkty to nie tylko wyposażenie – to element budujący przyjazne, funkcjonalne i trwałe otoczenie dla mieszkańców miast.

Chcesz dowiedzieć się, jak Procity może wzbogacić Twój projekt lub przestrzeń miejską? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać najlepsze rozwiązania!

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180



MONTAŻ

Profesjonalny montaż produktów PROCITY – kompleksowa obsługa od A do Z!

Zadbaj o estetykę, bezpieczeństwo i funkcjonalność przestrzeni miejskiej, wybierając nie tylko sprawdzone produkty PROCITY, ale również możliwość ich montażu przez doświadczonych instalatorów.

Oferujemy fachowy montaż m.in.:
- **słupków parkingowych**
- **balustrad i barier ulicznych**
- **ławek miejskich**
- **koszy na śmieci**
- **przystanków autobusowych**
- **tablic informacyjnych**
- **stojaków rowerowych**
- **donic i wielu innych elementów małej architektury**

Nasze rozwiązania doskonale sprawdzają się w organizacji przestrzeni miejskiej, zwiększając komfort pieszych i bezpieczeństwo mieszkańców.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach montażu?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym – z przyjemnością przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

tel. (22) 788 10 44







