Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:12

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/podstawa-katowa-do-fotokomorki-dea-line-x-pr015-p-8137.html



# Podstawa kątowa do fotokomórki DEA LINE-X - PR015

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **24 godziny** |
| NUMER KATALOGOWY | **(8137)** |
| KOD PRODUCENTA | **PR015** |

OPIS PRODUKTU

## Podstawa kątowa do fotokomórek DEA LINE-X – estetyczny i trwały montaż

Podstawa kątowa przeznaczona do montażu fotokomórek **DEA LINE-X** to praktyczne rozwiązanie stworzone z myślą o estetycznej i stabilnej instalacji systemów automatyki bramowej. Produkt został zaprojektowany specjalnie pod konkretny model fotokomórki, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do jej obrysu i tworzy spójny wizualnie zestaw.

### Słupki wąskie

Konstrukcja uchwytu umożliwia wygodny montaż nawet na wąskich słupkach o wymiarze **40x40 mm**. Dwustronna budowa oraz ukryte przepusty kablowe pozwalają na estetyczne poprowadzenie przewodów bez widocznych elementów instalacyjnych. Dodatkowo przygotowane otwory montażowe znacząco ułatwiają szybki montaż fotokomórki.

### Odporność

Podstawa została wykonana z trwałego materiału odpornego na **promieniowanie UV**, co zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałe użytkowanie na zewnątrz. To idealny wybór dla osób ceniących funkcjonalność, estetykę oraz solidne wykonanie elementów automatyki bramowej.

### Adapter odsuwający


Dostępny jest również **ADAPTER40** - do każdego modelu uchwytu. (odsuwa fotokomórkę o 40mm od słupka)

## DANE TECHNICZNE

| PARAMETRY TECHNICZNE UCHWYTU KĄTOWEGO FOTOKOMÓRKI PR 015 | |
|---|---|
| **Parametr** | **Wartość** |
| **Typ produktu** | **Podstawa kątowa / uchwyt do fotokomórki** |
| **Kompatybilność** | **DEA LINE-X** |
| **Materiał** | Tworzywo odporne na UV |
| **Montaż** | Dwustronny |
| **Przepusty kablowe** | Tak, ukryte |
| **Otwory montażowe** | Tak |
| **Szerokość podstawy** | 40 mm |
| **Minimalny słupek** | 40x40 mm |
| **Zastosowanie** | Automatyka bram, montaż fotokomórek |

## WYMIARY

### WYMIARY UCHWYTU KĄTOWEGO FOTOKOMÓREK


40mm