Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 05:21

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/podstawa-katowa-do-fotokomorki-proteco-rf40-pr012-p-8134.html

Podstawa kątowa do fotokomórki PROTECO RF40 - PR012

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**24 godziny**
NUMER KATALOGOWY	**(8134)**
KOD PRODUCENTA	**PR012**

OPIS PRODUKTU

Podstawa kątowa do fotokomórek PROTECO RF40 – estetyczny i trwały montaż

Podstawa kątowa przeznaczona do montażu fotokomórek **PROTECO RF40** to praktyczne rozwiązanie stworzone z myślą o estetycznej i stabilnej instalacji systemów automatyki bramowej. Produkt został zaprojektowany specjalnie pod konkretny model fotokomórki, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do jej obrysu i tworzy spójny wizualnie zestaw.

Słupki wąskie

Konstrukcja uchwytu umożliwia wygodny montaż nawet na wąskich słupkach o wymiarze **40x40 mm**. Dwustronna budowa oraz ukryte przepusty kablowe pozwalają na estetyczne poprowadzenie przewodów bez widocznych elementów instalacyjnych. Dodatkowo przygotowane otwory montażowe znacząco ułatwiają szybki montaż fotokomórki.

Odporność

Podstawa została wykonana z trwałego materiału odpornego na **promieniowanie UV**, co zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałe użytkowanie na zewnątrz. To idealny wybór dla osób ceniących funkcjonalność, estetykę oraz solidne wykonanie elementów automatyki bramowej.

Adapter odsuwający

Dostępny jest również **ADAPTER40** - do każdego modelu uchwytu. (odsuwa fotokomórkę o 40mm od słupka)

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE UCHWYTU KĄTOWEGO FOTOKOMÓRKI PR 012	
Parametr	**Wartość**
Typ produktu	**Podstawa kątowa / uchwyt do fotokomórki**
Kompatybilność	**PROTECO RF40**
Materiał	Tworzywo odporne na UV
Montaż	Dwustronny
Przepusty kablowe	Tak, ukryte
Otwory montażowe	Tak
Szerokość podstawy	40 mm
Minimalny słupek	40x40 mm
Zastosowanie	Automatyka bram, montaż fotokomórek

WYMIARY

WYMIARY UCHWYTU KĄTOWEGO FOTOKOMÓREK


40mm