Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/podziemna-rozdzielnica-elektryczna-tp-7-7-re-b125-innotechnika-pokrywa-smc-p-7883.html



# Podziemna rozdzielnica elektryczna TP-7-7-RE B125 INNOTECHNIKA - pokrywa SMC

| | |
|---|---|
| NUMER KATALOGOWY | **(7883)** |
| KOD PRODUCENTA | **TP 7/7 RE B125** |
| Producent | **INNOTECHNIKA** |
| TYP ROZDZIELNI | **CHOWANA** |
| KORPUS STUDNI | **POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliwęglan)** |
| ZWIEŃCZENIE STUDNI | **TWORZYWO SMC** |
| POKRYWA W KLASIE | **B-125** |
| NOŚNOŚĆ | **12,5 ton** |
| ZEWNĘTRZNE WYMIARY W x L x H | **760x760x735** |
| WYMIAR OBUDOWY ROZDZIELNICY W x L x H | **456x460x148** |

## OPIS PRODUKTU

# STUDNIA Z ROZDZIELNICĄ ZASILAJĄCĄ TP-7-7-RE B125

### POKRYWA W KLASIE B-125

### WYMIAR OBUDOWY ROZDZIELNICY- 456x460x148 mm
### ZEWNĘTRZNY WYMIAR - 760x760 mm

## Podziemna rozdzielnia elektryczna Innotechniki – technologia, która porządkuje przestrzeń

Podziemne rozdzielnie zasilające Innotechniki to nowoczesne, kompleksowe systemy dystrybucji energii, które skutecznie zastępują tradycyjne, wolnostojące skrzynki elektryczne. Ukryte pod powierzchnią gruntu, eliminują problem dewastacji, poprawiają estetykę przestrzeni publicznej i pozwalają zachować spójny charakter architektury miejskiej.

To rozwiązanie stworzone z myślą o miastach, deweloperach i projektantach, którzy oczekują nie tylko niezawodności technicznej, ale także harmonijnej integracji infrastruktury z otoczeniem.

## Dlaczego warto wybrać podziemną rozdzielnię Innotechniki?

**Ukryta pod ziemią – maksymalna estetyka i bezpieczeństwo**
Brak widocznych szaf zasilających oznacza uporządkowaną przestrzeń bez elementów ingerujących w krajobraz. System jest

naturalnie chroniony przed aktami wandalizmu i uszkodzeniami mechanicznymi.

**Elastyczność wymiarowa dopasowana do projektu**
Bogata gama rozmiarów (50–200 cm) umożliwia precyzyjne dopasowanie rozdzielni do wymagań technicznych i warunków lokalizacyjnych. Każda inwestycja może zostać zoptymalizowana pod kątem funkcjonalnym i przestrzennym.

**Wygodny dostęp serwisowy**
Pokrywa na zawiasach, wspomagana siłownikami, zapewnia bezpieczne i ergonomiczne użytkowanie. Serwis oraz obsługa techniczna przebiegają szybko i bezproblemowo.

**Pełna integracja z otoczeniem**
Pokrywa może zostać wypełniona betonem, kostką brukową lub innym materiałem wykończeniowym, idealnie dopasowanym do nawierzchni. Rozdzielnia pozostaje praktycznie niewidoczna.

## Montaż bez komplikacji – z pełnym wsparciem technicznym

System został zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu procesu instalacji. Dostarczamy kompletne, gotowe do montażu rozwiązanie, które pozwala na sprawną realizację inwestycji w różnych warunkach terenowych.

**Gotowy zestaw montażowy obejmuje:**

- modułowy korpus studni,
- zwieńczenie z pokrywą,
- wyposażenie elektryczne zabezpieczone dzwonem nurkowym.

**Szybki montaż bez ciężkiego sprzętu**
Segmentowa budowa systemu umożliwia łatwy transport i instalację nawet w trudno dostępnych lokalizacjach. Lekka konstrukcja pozwala przeprowadzić montaż przez dwie osoby – bez konieczności angażowania ciężkiego sprzętu budowlanego. To realna oszczędność czasu i kosztów.

**Pełna dokumentacja techniczna**
Zapewniamy kompletną dokumentację: schematy, instrukcje w formacie PDF oraz filmy montażowe. Inwestor i wykonawca otrzymują pełne wsparcie na każdym etapie realizacji.

**Innotechniki – nowoczesna infrastruktura energetyczna bez kompromisów w estetyce.**
Postaw na rozwiązanie, które łączy technologię, bezpieczeństwo i design w jednym, dopracowanym systemie.


## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE STUDNI TELETECHNICZNEJ TP-7-7-RE B125 | |
|---|---|
| **Parametr** | **Wartość / Opis** |
| **Korpus studni** | wykonany z mieszanki polimerowej POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliwęglan) |
| **Wytrzymałość korpusu** | 12,5 ton |
| **Pokrywa** | Zwieńczenie z tworzywa SMC |
| | Pokrywa wyposażona w dzwon nurkowy |
| **Zamknięcie** | zamknięcie na śruby imbusowe |
| **Wyposażenie elektryczne** | **Wyposażenie elektryczne wg specyfikacji zamawiającego** |
| **Zgodność z normami** | EN-124, PN-EN 124 |
| **Podstawa dopuszczenia** | Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT |
| **Numer KOT** | IBDiM-KOT-2022/0849 |

| | |
|---|---|
| **Dokumentacja** | Dokumentacja techniczna |
| **Wytrzymałość na pionowe obciążenie** | B-125 (wg PN-EN 124-1, obciążenia badawcze F) |
| **Odwodnienie** | Rozdzielnia wymaga podłączenia systemu odwodnienia |
| **Nośność** | B-125 |
| **Podłączenie przewodów** | Klapka umożliwiająca wyjście kabli na zewnątrz przy zamkniętej pokrywie |

## WYMIARY

### WYMIARY STUDNI Z ROZDZIELNICĄ TP-7-7-RE B125




| ZEWNĘTRZNE WYMIARY | D | D | H2 |
|---|---|---|---|
| (mm) | 760 | 760 | 735 |
| WYMIAR OBUDOWY ROZDZIELNICY | szer | wys | głęb |
| (mm) | 456 | 460 | 148 |

INNOTECHNIKA

# Innotechnika – nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne dla przyszłości

**Innotechnika – studnie teletechniczne i podziemne rozdzielnie zasilające** to innowacyjna polska firma z siedzibą w Gdyni, która od lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji **modułowych, ekologicznych systemów infrastruktury podziemnej**.

W swojej ofercie Innotechnika ma m.in.:
• **segmentowe studnie teletechniczne**,
• **podziemne rozdzielnie zasilania**,
• **studnie z windą**,
• **kanały kablowe i fundamenty pod ładowarki**,
• oraz akcesoria i pokrywy do zastosowań drogowych i urbanistycznych.

Produkty są wykonane z **innowacyjnego, w pełni przetwarzalnego materiału Polipit** – kompozytu polimerowego zapewniającego **wyjątkową trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i chemiczne oraz łatwość montażu**, a jednocześnie **niską masę i dużą estetykę wykończenia**.

Dzięki modułowej konstrukcji Innotechnika umożliwia **szybki montaż bez ciężkiego sprzętu**, elastyczne dopasowanie wysokości i wymiarów oraz oszczędność czasu i kosztów realizacji inwestycji.


Rozwiązania firmy sprawdzają się w różnorodnych aplikacjach – od **sieci telekomunikacyjnych i energetycznych**, przez **drogi i miejsca publiczne**, aż po **lotniska, porty i obiekty przemysłowe**.

Połączenie innowacyjności, ekologii i najwyższej jakości sprawia, że Innotechnika jest partnerem, któremu warto zaufać w każdym projekcie infrastrukturalnym.

## MONTAŻ

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME  HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com,  tel. (22) 788 10 44,  kom. 797 108 180




W firmie **PPFU HERZ Otwock** wiemy, że dobrze dobrana infrastruktura podziemna to fundament niezawodnej inwestycji. Dlatego nie ograniczamy się wyłącznie do sprzedaży – przede wszystkim **doradzamy**.

Każdy projekt ma swoją specyfikę: inne obciążenia, inne warunki gruntowe, różne wymagania inwestora i projektanta. Na podstawie dokumentacji technicznej oraz warunków lokalnych pomagamy dobrać **optymalną studnię teletechniczną lub rozdzielnię podziemną**, która zapewni trwałość, bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami.

## Co oferujemy?

✔ profesjonalne doradztwo techniczne
✔ pomoc w doborze odpowiedniego modelu i klasy obciążenia
✔ wsparcie przy analizie projektu
✔ kompleksowe usługi montażowe i instalacyjne
✔ rozwiązania dopasowane do budżetu i specyfiki inwestycji

Dzięki doświadczeniu i praktycznej wiedzy jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie, które będzie **najlepsze dla Państwa projektu – zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym**.

Realizujemy również usługi związane z instalacją studni teletechnicznych oraz rozdzielni podziemnych, zapewniając fachowe wykonanie i terminowość.

**Zapraszamy do kontaktu telefonicznego** – chętnie odpowiemy na pytania i przygotujemy dopasowaną ofertę.

## tel. (22) 788 10 44