Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/podziemna-rozdzielnica-elektryczna-tp-9-8-b125-innotechnika-pokrywa-do-wypelniania-p-7884.html



Podziemna rozdzielnica elektryczna TP-9-8 B125 INNOTECHNIKA - pokrywa DO WYPEŁNIANIA

NUMER KATALOGOWY	**(7884)**
KOD PRODUCENTA	**TP 9/8 B125**
Producent	**INNOTECHNIKA**
TYP ROZDZIELNI	**CHOWANA**
KORPUS STUDNI	**POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliwęglan)**
ZWIEŃCZENIE STUDNI	**DO WYPEŁNIANIA**
POKRYWA W KLASIE	**B-125**
NOŚNOŚĆ	**12,5 ton**
ZEWNĘTRZNE WYMIARY W x L x H	**985x720x830**
WYMIAR OBUDOWY ROZDZIELNICY W x L x H	**456x460x148**

OPIS PRODUKTU

STUDNIA Z ROZDZIELNICĄ ZASILAJĄCĄ TP-9-8 B125

POKRYWA W KLASIE B-125

WYMIAR OBUDOWY ROZDZIELNICY- 456x460x148 mm
ZEWNĘTRZNY WYMIAR - 985x720 mm

Podziemna rozdzielnia elektryczna Innotechniki – technologia, która porządkuje przestrzeń

Podziemne rozdzielnie zasilające Innotechniki to nowoczesne, kompleksowe systemy dystrybucji energii, które skutecznie zastępują tradycyjne, wolnostojące skrzynki elektryczne. Ukryte pod powierzchnią gruntu, eliminują problem dewastacji, poprawiają estetykę przestrzeni publicznej i pozwalają zachować spójny charakter architektury miejskiej.

To rozwiązanie stworzone z myślą o miastach, deweloperach i projektantach, którzy oczekują nie tylko niezawodności technicznej, ale także harmonijnej integracji infrastruktury z otoczeniem.

Dlaczego warto wybrać podziemną rozdzielnię Innotechniki?

Ukryta pod ziemią – maksymalna estetyka i bezpieczeństwo
Brak widocznych szaf zasilających oznacza uporządkowaną przestrzeń bez elementów ingerujących w krajobraz. System jest naturalnie chroniony przed aktami wandalizmu i uszkodzeniami mechanicznymi.

Elastyczność wymiarowa dopasowana do projektu
Bogata gama rozmiarów (50–200 cm) umożliwia precyzyjne dopasowanie rozdzielni do wymagań technicznych i warunków lokalizacyjnych. Każda inwestycja może zostać zoptymalizowana pod kątem funkcjonalnym i przestrzennym.

Wygodny dostęp serwisowy
Pokrywa na zawiasach, wspomagana siłownikami, zapewnia bezpieczne i ergonomiczne użytkowanie. Serwis oraz obsługa techniczna przebiegają szybko i bezproblemowo.

Pełna integracja z otoczeniem
Pokrywa może zostać wypełniona betonem, kostką brukową lub innym materiałem wykończeniowym, idealnie dopasowanym do nawierzchni. Rozdzielnia pozostaje praktycznie niewidoczna.

Montaż bez komplikacji – z pełnym wsparciem technicznym

System został zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu procesu instalacji. Dostarczamy kompletne, gotowe do montażu rozwiązanie, które pozwala na sprawną realizację inwestycji w różnych warunkach terenowych.

Gotowy zestaw montażowy obejmuje:

- modułowy korpus studni,
- zwieńczenie z pokrywą,
- wyposażenie elektryczne zabezpieczone dzwonem nurkowym.

Szybki montaż bez ciężkiego sprzętu
Segmentowa budowa systemu umożliwia łatwy transport i instalację nawet w trudno dostępnych lokalizacjach. Lekka konstrukcja pozwala przeprowadzić montaż przez dwie osoby – bez konieczności angażowania ciężkiego sprzętu budowlanego. To realna oszczędność czasu i kosztów.

Pełna dokumentacja techniczna
Zapewniamy kompletną dokumentację: schematy, instrukcje w formacie PDF oraz filmy montażowe. Inwestor i wykonawca otrzymują pełne wsparcie na każdym etapie realizacji.

Innotechniki – nowoczesna infrastruktura energetyczna bez kompromisów w estetyce.
Postaw na rozwiązanie, które łączy technologię, bezpieczeństwo i design w jednym, dopracowanym systemie.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE STUDNI TELETECHNICZNEJ TP-9-8-RE B125	
Parametr	**Wartość / Opis**
Korpus studni	wykonany z mieszanki polimerowej POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliwęglan)
Wytrzymałość korpusu	12,5 ton
Pokrywa	możliwość wypełnienia pokrywy betonem, kostką brukową itp
	hermetyczna rozdzielnia elektryczna wyposażona w dzwon nurkowy
Zamknięcie	zamknięcie na zamek niezamarzający
Wyposażenie elektryczne	**Wyposażenie elektryczne wg specyfikacji zamawiającego**
Zgodność z normami	EN-124, PN-EN 124
Podstawa dopuszczenia	Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT
Numer KOT	IBDiM-KOT-2022/0849

Dokumentacja	Dokumentacja techniczna
Wytrzymałość na pionowe obciążenie	B-125 (wg PN-EN 124-1, obciążenia badawcze F)
Odwodnienie	Rozdzielnia wymaga podłączenia systemu odwodnienia
Nośność	B-125
Podłączenie przewodów	Klapka umożliwiająca wyjście kabli na zewnątrz przy zamkniętej pokrywie

WYMIARY

WYMIARY STUDNI Z ROZDZIELNICĄ TP-9-8 B125



ZEWNĘTRZNE WYMIARY	D	D	H2
(mm)	985	720	830
WYMIAR OBUDOWY ROZDZIELNICY	szer	wys	głęb
(mm)	456	460	148

INNOTECHNIKA

Innotechnika – nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne dla przyszłości

Innotechnika – studnie teletechniczne i podziemne rozdzielnie zasilające to innowacyjna polska firma z siedzibą w Gdyni, która od lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji **modułowych, ekologicznych systemów infrastruktury podziemnej**.

W swojej ofercie Innotechnika ma m.in.:
• **segmentowe studnie teletechniczne**,
• **podziemne rozdzielnie zasilania**,
• **studnie z windą**,
• **kanały kablowe i fundamenty pod ładowarki**,
• oraz akcesoria i pokrywy do zastosowań drogowych i urbanistycznych.

Produkty są wykonane z **innowacyjnego, w pełni przetwarzalnego materiału Polipit** – kompozytu polimerowego zapewniającego **wyjątkową trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i chemiczne oraz łatwość montażu**, a jednocześnie **niską masę i dużą estetykę wykończenia**.

Dzięki modułowej konstrukcji Innotechnika umożliwia **szybki montaż bez ciężkiego sprzętu**, elastyczne dopasowanie wysokości i wymiarów oraz oszczędność czasu i kosztów realizacji inwestycji.


Rozwiązania firmy sprawdzają się w różnorodnych aplikacjach – od **sieci telekomunikacyjnych i energetycznych**, przez **drogi i miejsca publiczne**, aż po **lotniska, porty i obiekty przemysłowe**.

Połączenie innowacyjności, ekologii i najwyższej jakości sprawia, że Innotechnika jest partnerem, któremu warto zaufać w każdym projekcie infrastrukturalnym.

MONTAŻ

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180



W firmie **PPFU HERZ Otwock** wiemy, że dobrze dobrana infrastruktura podziemna to fundament niezawodnej inwestycji. Dlatego nie ograniczamy się wyłącznie do sprzedaży – przede wszystkim **doradzamy**.

Każdy projekt ma swoją specyfikę: inne obciążenia, inne warunki gruntowe, różne wymagania inwestora i projektanta. Na podstawie dokumentacji technicznej oraz warunków lokalnych pomagamy dobrać **optymalną studnię teletechniczną lub rozdzielnię podziemną**, która zapewni trwałość, bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami.

Co oferujemy?

✔ profesjonalne doradztwo techniczne
✔ pomoc w doborze odpowiedniego modelu i klasy obciążenia
✔ wsparcie przy analizie projektu
✔ kompleksowe usługi montażowe i instalacyjne
✔ rozwiązania dopasowane do budżetu i specyfiki inwestycji

Dzięki doświadczeniu i praktycznej wiedzy jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie, które będzie **najlepsze dla Państwa projektu – zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym**.

Realizujemy również usługi związane z instalacją studni teletechnicznych oraz rozdzielni podziemnych, zapewniając fachowe wykonanie i terminowość.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – chętnie odpowiemy na pytania i przygotujemy dopasowaną ofertę.

tel. (22) 788 10 44