Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:27

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/punkt-poboru-oplat-wrzutomat-monet-lub-zetonow-wpc-1-w-obudowie-stalowej-p-8357.html



Punkt poboru opłat wrzutomat monet lub żetonów WPC-1 - w obudowie stalowej

Cena	**4 735,50 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8357)**
KOD PRODUCENTA	**WPC-1**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

AUTOMATYCZNY POB&OACUTE;R OPŁAT I KONTROLA DOSTęPU

WPC-1 – autonomiczny wrzutomat na monety i żetony

Wrzutomat WPC-1 to urządzenie przeznaczone do automatycznego pobierania opłat monetami lub żetonami oraz sterowania dostępem do wybranych stref. Pozwala organizować płatne wejścia bez konieczności stałej obsługi przez personel.

Po rozpoznaniu odpowiedniej opłaty urządzenie generuje sygnał sterujący, który może odblokować zamek, bramkę obrotową, furtkę, szlaban lub uruchomić podłączony odbiornik elektryczny.

WPC-1 oferuje **tryb impulsowy i czasowy**, a jego obudowę wykonano ze stali nierdzewnej AISI 304 z czarnym wykończeniem proszkowym.



Monety lub żetony

2 tryby impulsowy i czasowy

12 V DC zasilanie

AISI 304 stal nierdzewna

Jak działa wrzutomat WPC-1?

Urządzenie kontroluje pobieranie opłat i uruchamia odpowiednie wyjście po rozpoznaniu zaprogramowanej monety lub żetonu.

01 Wniesienie opłaty

Użytkownik wrzuca monetę lub żeton zgodny z konfiguracją urządzenia.

02 Aktywacja sterowania

Wrzutomat generuje sygnał impulsowy albo czasowy.

03 Udostępnienie przejścia

Podłączony zamek, bramka lub inny odbiornik reaguje na sygnał sterujący.

Praca autonomiczna: WPC-1 może obsługiwać proces pobierania opłat bez stałej obecności operatora.

Obsługa monet i żetonów

Programowanie waluty lub żetonów

Wrzutomat można skonfigurować do rozpoznawania określonej waluty albo wybranych żetonów. Umożliwia to dopasowanie sposobu pobierania opłat do rodzaju obiektu.

Regulacja wysokości opłaty

Urządzenie umożliwia ręczne ustawienie wymaganej stawki. Dzięki temu może obsługiwać różne scenariusze płatnego wejścia lub uruchamiania urządzeń.

Dwa tryby pracy – impulsowy i czasowy

Sterowanie impulsowe

Po przyjęciu opłaty urządzenie wysyła impuls sterujący. Może on wyzwolić zwolnienie elektrozaczepu, otwarcie bramki obrotowej albo uruchomienie szlabanu.

Sterowanie czasowe

Po rozpoznaniu opłaty wyjście sterujące pozostaje aktywne przez ustawiony czas. Funkcja sprawdza się przy odpłatnym

uruchamianiu odpowiednio podłączonych urządzeń elektrycznych.

Najważniejsze funkcje wrzutomatu WPC-1

- Obsługa monet lub żetonów
- Autonomiczne pobieranie opłat
- Tryb sterowania impulsowego
- Tryb sterowania czasowego
- Programowanie obsługiwanej waluty
- Konfiguracja wybranych żetonów
- Ręczna regulacja wysokości opłaty
- Historia opłat przez przeglądarkę
- Funkcja szerszego otwarcia przejścia
- Możliwość współpracy z zamkami i bramkami
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Czarne malowanie proszkowe
- Zabezpieczenie zamkiem typu euro
- Zasilanie 12 V DC

Historia opłat i sterowanie szerszym przejściem

Podgląd historii opłat

WPC-1 pozwala przeglądać historię zarejestrowanych opłat z poziomu przeglądarki internetowej. Ułatwia to kontrolę pracy urządzenia i analizowanie jego wykorzystania.

Funkcja szerszego otwarcia

Wrzutomat może współpracować z odpowiednio przygotowanym szerszym przejściem, na przykład bramą dwuskrzydłową, jeśli instalacja obsługuje taki sposób sterowania.

Zastosowanie wrzutomatu WPC-1

Urządzenie przeznaczone jest do instalacji, w których dostęp lub korzystanie z odbiornika elektrycznego wymaga wcześniejszego wniesienia opłaty.

Płatne toalety publiczne

Bramki kontroli dostępu

Drzwi i furtki wejściowe

Szlabany parkingowe

Obiekty usługowe i handlowe

Obiekty rekreacyjne

Zakłady przemysłowe

Czasowe uruchamianie urządzeń

Stal nierdzewna AISI 304 i solidna konstrukcja

Obudowa WPC-1 wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304 i pokryta czarną powłoką proszkową. Takie wykończenie zapewnia estetyczny wygląd oraz trwałość podczas codziennego użytkowania.

Wnętrze urządzenia zabezpieczono zamkiem typu euro, ograniczającym dostęp osobom nieuprawnionym.

Wymiary obudowy wynoszą **411,5 × 165 × 175 mm**. Wrzutomat wymaga zasilania **12 V DC**, a pobór prądu w czuwaniu wynosi **150 mA**.

Przed montażem: sprawdź rysunek wymiarowy, sposób mocowania oraz wymagane odstępy instalacyjne.

Kupując ten produkt, otrzymujesz

Podstawowe wyposażenie zestawu WPC-1 obejmuje:

Wrzutomat WPC-1 na monety lub żetony

Zasilacz 12 V DC

Szczegółową zawartość opakowania oraz ewentualne akcesoria montażowe należy potwierdzić przed zakupem.
Dane techniczne


Dane techniczne wrzutomatu WPC-1

Model	WPC-1
Rodzaj urządzenia	Autonomiczny wrzutomat na monety lub żetony
Metody płatności	Monety lub żetony
Tryby pracy	Impulsowy / czasowy
Konfiguracja	Programowanie waluty lub żetonów
Regulacja stawki	Ręczna
Historia opłat	Dostęp przez przeglądarkę internetową
Szersze otwarcie przejścia	Tak, dla odpowiedniej instalacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu w czuwaniu	150 mA
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarne malowanie proszkowe
Zabezpieczenie	Zamek typu euro
Wymiary	411,5 × 165 × 175 mm
Zasilacz	W zestawie
Gwarancja	12 miesięcy
Stopień ochrony IP	Brak danych
Temperatura pracy	Brak danych
Parametry elektryczne wyjścia	Brak danych

Wymiary

Wymiary wrzutomatu WPC-1

Obudowa wrzutomatu WPC-1 ma wymiary **411,5 × 165 × 175 mm**. Przed montażem należy sprawdzić sposób mocowania oraz wymagane odstępy.



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary urządzenia	411,5 × 165 × 175 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarne malowanie proszkowe
Wymiary montażowe	Do potwierdzenia na rysunku technicznym

Podane wartości dotyczą obudowy urządzenia. Wymiary montażowe należy zweryfikować przed wykonaniem instalacji.

Najczęściej zadawane pytania

Czy WPC-1 obsługuje żetony?

Tak. Urządzenie można skonfigurować do rozpoznawania określonych żetonów lub waluty.

Czy WPC-1 ma terminal płatniczy?

Nie. Ten wariant przeznaczony jest do obsługi monet lub żetonów.

Czy można ustawić czas działania po opłacie?

Tak. Urządzenie obsługuje tryb czasowy oraz impulsowy.

Czy można przeglądać historię opłat?

Tak. Historia dostępna jest przez przeglądarkę internetową.

Czy zasilacz znajduje się w zestawie?

Tak. Zestaw zawiera zasilacz 12 V DC.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne wrzutomatu WPC-1

Model	WPC-1
Rodzaj urządzenia	Autonomiczny wrzutomat na monety lub żetony
Obsługiwane środki płatności	Monety lub żetony
Tryby pracy	Impulsowy / czasowy
Rodzaj sygnału	Impulsowy lub czasowy
Konfiguracja	Programowanie pod określoną walutę lub żetony
Regulacja stawki	Ręczna
Historia opłat	Przeglądanie przez przeglądarkę internetową
Funkcja szerszego otwarcia	Tak, dla odpowiednio przygotowanych przejść dwuskrzydłowych
Możliwe sterowanie	Zamek, bramka, szlaban, odbiornik elektryczny
Napięcie	12 V DC
Pobór prądu w czuwaniu	150 mA
Zasilacz	W zestawie
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarne malowanie proszkowe
Zabezpieczenie	Zamek typu euro


Wymiary	411,5 × 165 × 175 mm
Gwarancja	12 miesięcy
Stopień ochrony IP	Brak danych
Temperatura pracy	Brak danych
Parametry elektryczne wyjścia	Brak danych

Informacja: przed podłączeniem zamka, bramki, szlabanu lub innego odbiornika należy potwierdzić parametry wyjścia sterującego oraz wymagania instalacyjne.

WYMIARY

Wymiary wrzutomatu WPC-1 na monety lub żetony

Wrzutomat WPC-1 posiada obudowę o wymiarach **411,5 × 165 × 175 mm**, wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304 i wykończoną czarną powłoką proszkową.



Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary urządzenia	411,5 × 165 × 175 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarne malowanie proszkowe
Zabezpieczenie	Zamek typu euro
Wymiary montażowe	Do potwierdzenia w dokumentacji

Ważne: przed montażem należy zweryfikować rysunek techniczny oraz wymagane wymiary i odstępy instalacyjne. Nie należy przyjmować wymiarów samej obudowy jako wymiarów otworu montażowego.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44