Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:39

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/rotor-kolowrot-cp-310-y-plexy-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-7996.html



Rotor kołowrót CP-310 Y PLEXY bramka obrotowa dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7996)**
KOD PRODUCENTA	**CP-310 Y PLEXY**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

ROTOR PLUTON CP-310 Y PLEXY – profesjonalna bramka obrotowa do intensywnej kontroli ruchu

Bramka obrotowa **ROTOR PLUTON CP-310 Y PLEXY** to zaawansowany system kontroli dostępu, zaprojektowany z myślą o miejscach, gdzie liczy się maksymalna skuteczność zabezpieczenia i wysoka przepustowość. Ten rotor wejściowy wyróżnia się zamkniętą konstrukcją oraz zastosowaniem paneli z plexi, które skutecznie eliminują możliwość obejścia przejścia – zarówno od dołu, jak i od góry.

To rozwiązanie idealne dla obiektów o dużym natężeniu ruchu – takich jak stadiony, szkoły, obiekty rekreacyjne czy przestrzenie publiczne. Urządzenie umożliwia obsługę nawet **30–50 osób na minutę**, zapewniając płynne i kontrolowane przejścia bez tworzenia zatorów .

Sercem tej bramki pełnoobrotowej jest nowoczesny, bezszczotkowy napęd, który gwarantuje błyskawiczną reakcję – odblokowanie następuje już w **0,2 sekundy**, a pełny cykl przejścia realizowany jest poprzez obrót o 120°. Dzięki temu użytkownik nie odczuwa opóźnień, a system działa dynamicznie i bezawaryjnie .

Wytrzymałość urządzenia to aż **3 miliony cykli pracy**, co czyni tę bramkę kontrolną inwestycją na lata – nawet przy intensywnej eksploatacji .

Model CP-310 Y to także wysoki poziom bezpieczeństwa. Zastosowany system **anti-tailgating** zapobiega przejściu „na gapę”, a kontrola ruchu oparta o autoryzację skutecznie eliminuje nieuprawniony dostęp. Dodatkowo tryb awaryjny automatycznie odblokowuje przejście w przypadku zaniku zasilania, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników .

Bramka rotorowa oferuje pełną integrację z systemami kontroli dostępu – współpracuje z:

- kartami RFID
- kodami QR i kreskowymi
- systemami biometrycznymi (np. odcisk palca, rozpoznawanie twarzy)
- systemami zdalnego sterowania

Dzięki interfejsowi RS485 i sygnałom przekaźnikowym można ją łatwo wdrożyć w istniejącej infrastrukturze .

Na uwagę zasługuje także możliwość szerokiej personalizacji – wybór materiałów (stal nierdzewna, malowana), różne warianty

ramion (plexi, szkło, stal), a także dopasowanie kolorystyki czy dodanie logo sprawiają, że ta zapora obrotowa może być idealnie dopasowana do każdego projektu architektonicznego.


To nie tylko bramka obrotowa – to zaawansowany system zarządzania ruchem, który łączy bezpieczeństwo, ergonomię i nowoczesny wygląd w jednym rozwiązaniu.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI ROTOR CP310-Y PLUTON	
Parametr	**Wartość**
Model	**CP310-Y**
Typ	Bramka obrotowa 3-ramienna (cylindryczna)
Wymiary	ok. Ø1450 × 1300 × 1000 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304
Materiał ramion	Akryl / szkło hartowane / stal nierdzewna
Długość ramienia	561 mm
Szerokość przejścia	600 – 1800 mm
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
Mechanizm	Silnik bezszczotkowy
Prędkość przejścia	30–50 osób/min
Czas reakcji	ok. 0,2 s
Komunikacja	RS485
Sygnał sterujący	Przekaźnik pasywny (Dry Contact)
MCBF	3 000 000 cykli
Temperatura pracy	-35°C do +60°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Wilgotność	do 95%
Kierunek pracy	Jedno- lub dwukierunkowy
Tryb awaryjny	Automatyczne odblokowanie
LED statusu	Niebieski / Zielony / Czerwony
Stopień ochrony	IP41

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI ROTOR CP-310 Y PLEXY





PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ CP-310 Y PLEXY

Istnieje możliwość dopasowania obudowy do wybranego czytnika.




Oferujemy możliwość indywidualnego znakowania logo.







Istnieje możliwość personalizacji koloru obudowy poprzez malowanie proszkowe (paleta RAL/RGB) lub zastosowanie cynkowania ogniowego.



Dodatkowe wyposażenie obejmuje platformę montażową na ukrytych kółkach, zadaszenie i oświetlenie LED.



Bramka może zostać wyprodukowana w niestandardowym rozmiarze na zamówienie.



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44