




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 10:31

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/samoblokujacy-silownik-z-encoderem-came-stylo-me-p-787.html>

Samoblokujący siłownik z enkoderem CAME STYLO-ME



Cena	1 265,76 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	STYLO-ME
KOD PRODUCENTA	STYLO-ME
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	TAK
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	NIE
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	1,8 m

OPIS PRODUKTU

Samoblokujący siłownik z enkoderem CAME STYLO-ME

Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME STYLO-ME bez ramienia**
- **Enkoder zapewniający maksymalne bezpieczeństwo**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

[Ramie łamane CAME STYLO-BS](#)

[Ramie proste CAME STYLO-BD](#)

Niewielki rozmiar, wspaniałe osiągi

Wąski, kompaktowy i o wyjątkowym designie. STYLO to nowe rozwiązanie dla małych i średnich bram uchylnych. Łatwy w montażu na istniejących już bramach bez żadnego uprzedniego przygotowania oraz na wąskich słupkach. Najlepsza technologia i bezpieczeństwo CAME skupione na ledwie kilku centymetrach powierzchni.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**DANE TECHNICZNE****ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME STYLO****DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA****MASA SKRZYDŁA**

0,80 m

150 kg

1,20 m

125 kg

1,80 m

100 kg

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME STYLO**Typ**

STYLO-ME

Stopień zabezpieczenia

IP54

Zasilanie centrali

230 V 50/60 Hz

Zasilanie silnika

24 V D.C.

Pobór prądu silnika

5 A maks.

Moc maksymalna silnika

48 W

Cykl pracy

Praca intensywna

Maks. moment obrotowy

100 Nm

Czas otwarcia (do. 90°)

Regulowany

Temperatura pracy


-20°C min. +55°C maks.

RYSUNEK



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME




SCHEMAT INSTALACJI



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME






SPECYFIKACJA INSTALACJI




STYLO-BS

KĄT OTWARCIA	A MM	C MM	D MM
90°	90	0 ÷ 180	450
90°	130	180	450
120°	170	0	450



STYLO-BD

KĄT OTWARCIA	A MM	C MM	D MM
90°	90	0 ÷ 180	450
90°	130	180	450
120°	170	0	450



i = 300 mm maks.
przy kącie otwierania 90°