




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 22:42

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-came-ats50ags-do-bram-skrzydlych-do-5-m-230v-p-4052.html>



Siłownik CAME ATS50AGS do bram skrzydłowych do 5 m 230V

Cena	1 372,32 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ATS50AGS
KOD PRODUCENTA	ATS50AGS
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	5,0 m
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowych do 5 m CAME ATS50AGS 801MP-0060 - 230V

230 V A.C. - 250 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 15 s do 90°. Maksymalna długość jednego skrzydła 3 m. Wbudowane wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie.

Zestaw zawiera

- 1 x Siłownik ATS50AGS 801MP-0060 - do 5m 230V
- Akcesoria montażowe



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Instrukcja montażu
- Karta Gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon lub faktura

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA

- **WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY**
zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali
- **UNIWERSALNY I NIEZAWODNY**
w wersjach 230 V oraz 24 V DC
- **2 MODELE**
do skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów
- **IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM Z**
walnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi
- **CICHY I PŁYNNY**
Dzięki stożkowej przekładni zębatej
- **NOWOCZESNE WZORNICTWO**
zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME 
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME ATS

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45


CAME

MODEL		ATS30AGS / ATS30DGS			
Maks. szerokość skrzydła			3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła			400 kg	600 kg	800 kg
MODEL		ATS50AGS / ATS50DGS			
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS					
Typ	ATS30AGS	ATS50AGS	ATS30DGS	ATS50DGS	
Stopień zabezpieczenia	IP44				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz				
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V DC	
Pobór prądu silnika	1 A			8 A maks.	
Moc maksymalna silnika	250 W			80 W	
Cykl pracy	20/godz.			praca intensywna	
Siła ciągu	400 ÷ 3000 N				
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C				
Czas otwarcia (do 90°)	15 s	20 s		15 ÷ 30 s	
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.				



RYSUNEK

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ATS30AGS
ATS30AGR



ATS50AGS
ATS50AGR






Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME





KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
ATS30AGS / ATS30DGS			
90°	130	120	50
90°	150	230	150
90°	120	270	200
120°	180	130	50
ATS50AGS / ATS50DGS			
90°	200	200	150
90°	200	270	200
120°	200	140	70

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

tel. (22) 243 02 45
