Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:00

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-przesuwnych-came-by-3500t-p-141.html



Siłownik do bram przesuwnych CAME BY 3500T

Cena	**8 413,20 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**BY 3500T**
KOD PRODUCENTA	**BY 3500T**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**400V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
WAGA BRAMY	**3500 kg**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych CAME BY 3500T

Skład zestawu

- Siłownik 400V z centralą **CAME BY 3500T**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Technologia CAME w całej okazałości
Siłownik BY3500T zaprojektowano do zautomatyzowania bram o ciężarze do 3500kg. Zwarta obudowa z wbudowaną centralą sterującą zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę nawet przy największych obciążeniach. Trójfazowe zasilanie zezwala dodatkowo na intensywną pracę całego systemu

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Koło zębate Mod 6. Posiada wbudowaną centralę CAME ZT6 z dwukanałowym dekoderem radiowym, funkcją stop, funkcją furtki oraz autodiagnostyką dla wszystkich urządzeń bezpieczeństwa

Cechy

- Częściowe otwarcie przystosowane do konkretnych zastosowań bramy na obiekcie
- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Autodiagnostyka wszystkich podłączonych akcesoriów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem każdego cyklu pracy
- Funkcja MASTER SLAVE dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników


Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BY 3500T	
Typ	**BY3500T**
Maksymalna waga bramy	3 500 kg

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BY 3500T	
Typ	**BY3500T**
Stopień zabezpieczenia	IP54
Zasilanie	230 V / 400 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	230 V / 400 V 50/60 Hz
Pobór prądu silnika	2 A
Moc maksymalna silnika	750 W
Prędkość przesuwu	10,5 m/min
Cykl pracy	50,00%
Siła ciągu	3500 N
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.

RYSUNEK



MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44