



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 08:20

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-krono-kr300d-3m-prawy-p-808.html>

## Siłownik do bram skrzydłowych CAME KRONO KR300D 3m prawy



|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Cena                            | <b>1 275,12 zł</b>                     |
| DOSTĘPNOŚĆ                      | Zapytaj o dostępność !                 |
| CZAS WYSYŁKI                    | <b>3 DNI</b>                           |
| NUMER KATALOGOWY                | <b>KR300D</b>                          |
| KOD PRODUCENTA                  | <b>KR300D</b>                          |
| Producent                       | <b>CAME</b>                            |
| RODZAJ BRAMY                    | <b>SKRZYDŁOWA</b>                      |
| PRODUCENT                       | <b>CAME</b>                            |
| KOMPLETACJA                     | <b>SIŁOWNIK</b>                        |
| ZASILANIE SILNIKA               | <b>230V</b>                            |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA             | <b>NORMALNA</b>                        |
| NAPĘD                           | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b>              |
| ENKODER                         | <b>NIE</b>                             |
| WBUDOWANY WYŁĄCZNIK<br>KRAŃCOWY | <b>NIE</b>                             |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ               | <b>DO 2,0 m, OD 2,0 m DO<br/>3,0 m</b> |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA<br>MAX       | <b>3,0 m</b>                           |

### OPIS PRODUKTU

## Siłownik do bram skrzydłowych CAME KRONO KR300D 3m prawy

### Skład zestawu

- Siłownik **CAME KRONO KR300D**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

### Niezawodny przez cały czas

Ten system we wszystkich wersjach to cicha praca w połączeniu z najnowszymi dostępnymi funkcjami. Specjalnie zaprojektowane mocowanie pozwala instalować siłownik w architektonicznie niestandardowych obiektach.

**Samoblokujący elektromechaniczny siłownik prawostronny. Czas otwarcia: 22s do 90°. Długość skrzydła - do 3m**



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

CAME

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME**  
**aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**

**sprawdź PILOTY CAME**

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

## DANE TECHNICZNE


| ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME KRONO |  |                        |         |         |        |         |
|----------------------------------------|--|------------------------|---------|---------|--------|---------|
| MODEL                                  |  |                        | KRONO 3 |         |        |         |
| Maks. szerokość skrzydła               |  |                        | 3 m     | 2,5 m   | 2 m    |         |
| Maks. waga skrzydła                    |  |                        | 400 kg  | 600 kg  | 800 kg |         |
| MODEL                                  |  |                        | KRONO 5 |         |        |         |
| Maks. szerokość skrzydła               |  | 5 m                    | 4 m     | 3 m     | 2,5 m  | 2 m     |
| Maks. waga skrzydła                    |  | 400 kg                 | 500 kg  | 600 kg  | 800 kg | 1000 kg |
|                                        |  |                        |         |         |        |         |
| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME KRONO   |  |                        |         |         |        |         |
| Typ                                    |  | KRONO 3                |         | KRONO 5 |        |         |
| Stopień zabezpieczenia                 |  | IP54                   |         |         |        |         |
| Zasilanie                              |  | 230 V 50/60 Hz         |         |         |        |         |
| Zasilanie silnika                      |  | 230 V 50/60 Hz         |         |         |        |         |
| Pobór prądu silnika                    |  | 1,1 A                  |         |         |        |         |
| Moc maksymalna silnika                 |  | 130 W                  |         |         |        |         |
| Cykl pracy                             |  | 30,00%                 |         |         |        |         |
| Siła ciągu                             |  | 400 ÷ 3000 N           |         |         |        |         |
| Zabezpieczenie termiczne silnika       |  | 150°C                  |         |         |        |         |
| Czas otwarcia (do 90°)                 |  | 22 s                   |         | 44 s    |        |         |
| Temperatura pracy                      |  | -20°C min. +55°C maks. |         |         |        |         |
|                                        |  |                        |         |         |        |         |



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**  
RYSUNEK


## WYMIARY ZEWNĘTRZNE



KRONO 3 - KRONO 5\*



## SPECYFIKACJA INSTALACJI



| KĄT OTWARCIA | A MM | B MM | C MAKS. MM |
|--------------|------|------|------------|
| KRONO 3      |      |      |            |
| 90°          | 130  | 130  | 60         |
| 120°         | 130  | 110  | 50         |
| KRONO 5      |      |      |            |
| 90°          | 200  | 200  | 120        |
| 130°         | 200  | 140  | 70         |




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

## SCHEMAT INSTALACJI



## MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 243 02 45**

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

---