Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:15

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-antyterrorystyczny-staly-be-defender-fix-m50-275-x-900mm-scianka-25mm-led-p-7965.html



Słupek antyterrorystyczny stały BE DEFENDER FIX M50 Ø275 x 900mm, ścianka 25mm - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7965) HM5009F**
KOD PRODUCENTA	**DEFENDER FIX 900**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny stały BENITO DEFENDER FIX M50 – najwyższy poziom ochrony bez kompromisów

Ø275 x 900mm

Słupek antyterrorystyczny stały **BENITO DEFENDER FIX M50** to zaawansowane technologicznie rozwiązanie stworzone z myślą o najbardziej wymagających strefach bezpieczeństwa. To pierwszy model w ofercie, który przeszedł testy uderzeniowe zgodnie z normą ASTM 2656-23 (klasa M50), skutecznie zatrzymując pojazd o masie 6 800 kg poruszający się z prędkością 80 km/h. Nawet po tak ekstremalnym uderzeniu słupek pozostaje operacyjny – to poziom ochrony, który wyznacza nowe standardy.

Zaprojektowany do zastosowań krytycznych, takich jak obiekty rządowe, lotniska, przestrzenie turystyczne czy miejsca o dużym natężeniu ruchu, DEFENDER FIX M50 zapewnia niezrównane bezpieczeństwo w każdych warunkach. Może być z łatwością integrowany z istniejącymi systemami zabezpieczeń, tworząc kompleksową barierę ochronną.

Solidna konstrukcja o średnicy 275 mm i grubości ścianki 25 mm gwarantuje wyjątkową odporność mechaniczną. Dostępność różnych wysokości (900 mm, 1000 mm, 1200 mm ponad poziom gruntu) pozwala dopasować rozwiązanie do specyfiki danej lokalizacji. Wykończenie ze stali ocynkowanej oraz matowej farby epoksydowej w kolorze czarnym zapewnia trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne.

Dodatkowym atutem jest zintegrowana korona LED RGBW, pełniąca funkcję sygnalizacji świetlnej – zielone światło przy opuszczonym słupku, czerwone przy podniesionym oraz migające czerwone podczas ruchu. To nie tylko bezpieczeństwo fizyczne, ale również czytelna komunikacja wizualna dla użytkowników przestrzeni.


BENITO DEFENDER FIX M50 to synonim najwyższej klasy zabezpieczeń – siła, technologia i design, które chronią to, co najważniejsze.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA ANTYTERRORYSTYCZNEGO BENITO DEFENDER FIX M50			
Wymiary i materiały			
Parametr	**HM5009F**	**HM5010F**	**HM5012F**
Wysokość nad poziomem gruntu	900 mm	1000 mm	1200 mm
Średnica słupka	Ø 275 mm	Ø 275 mm	Ø 275 mm
Materiał	Stal 25 mm	Stal 25 mm	Stal 25 mm
Wykończenie	Podkład + farba epoksydowa	Podkład + farba epoksydowa	Podkład + farba epoksydowa
Funkcje			
Parametr	**HM5009F**	**HM5010F**	**HM5012F**
System	—	—	—
Odporność na uderzenia	6800 kg przy 80 km/h	6800 kg przy 80 km/h	6800 kg przy 80 km/h
Taśma odblaskowa	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Bezpieczeństwo ludzi i mienia	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Podświetlana głowica	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA PARKINGOWEGO STAŁEGO ANTYTERRORYSTYCZNEGO BENITO DEFENDER Ø275 x 900mm HM5009F



PROJEKT I MONTAŻ

Oferujemy kompleksowe projektowanie, dostawę oraz montaż słupków zabezpieczających i systemów antyterrorystycznych (HVM), które skutecznie chronią obiekty przed nieautoryzowanym wjazdem pojazdów. Specjalizujemy się w rozwiązaniach takich jak słupki antyterrorystyczne, bollardy automatyczne i stałe, zapory drogowe oraz zabezpieczenia perymetryczne dla przestrzeni publicznych, obiektów komercyjnych i infrastruktury krytycznej.

Każdy projekt słupków zabezpieczających realizujemy indywidualnie – od analizy zagrożeń, przez dobór odpowiednich urządzeń, aż po profesjonalny montaż i serwis. Nasze systemy antyterrorystyczne spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa i są dostosowane do intensywnej eksploatacji. Postaw na sprawdzone zabezpieczenia antyterrorystyczne i zwiększ bezpieczeństwo swojego obiektu.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44