



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 23:56

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-kd-pcr-2300x1-h-2-3-m-dla-czytnika-kartdomofonu-metalowy-ocynkowany-malowany-proszkowo-p-7354.html>



Słupek KD PCR-2300x1 H = 2,3 m dla czytnika kart/domofonu metalowy, ocynkowany, malowany proszkowo

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	od 4 do 8 tygodni
NUMER KATALOGOWY	PCR-2300x1
KOD PRODUCENTA	PCR-2300x1
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK KD PCR-2300x1 DLA CZYTNIK / DOMOFON wysokość 230cm

- Słupek wykorzystywany do montażu daszków RC-355x355, czytników kart zbliżeniowych, domofonów oraz innych urządzeń.
- Wersja pojedyncza PCR-2300x1 służy do montażu jednego daszku/urządzenia na wysokości 230cm.
- Wersja podwójna PCR-2300x2 służy do montażu dwóch daszków/urządzeń na wysokości 110cm i 230cm.
- Przystosowany do montażu na fundamencie o rozstawie śrub 20x20cm (fundament pod słupy oświetleniowe).
- Wykonany ze stali ocynkowanej i pomalowany proszkowo.

Słupek sprzedawany bez daszków - zdjęcie poglądowe z daszkiem (daszek opcja dodatkowa - również do kupienia na naszym sklepie)

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE SŁUPKA KD PCR-2300

Model:	PCR-2300x1, PCR-2300x2
Zastosowanie:	Montaż czytników, domofonów
Materiał:	Stal ocynkowana, pomalowany proszkowo
Kolor:	RAL 2004 (pomarańczowy)
Wymiary:	300 x 2300 x 300
Masa:	29 kg

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Sposób montażu:

4 śruby M12




WYMIARY



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME





Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44