

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-antyterrorystyczny-ado-chelsea-114-h750-polautomatyczny-p-6144.html>



## Słupek parkingowy antyterrorystyczny ADO CHELSEA Ø114 H750 - półautomatyczny

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | Zapytaj o dostępność ! |
| CZAS WYSYŁKI     | od 4 do 8 tygodni      |
| NUMER KATALOGOWY | PEMCH120X750           |
| KOD PRODUCENTA   | PEMCH120X750           |
| Producent        | ADO                    |

### OPIS PRODUKTU

#### Słupek parkingowy antyterrorystyczny ADO CHELSEA Ø114 H750 - półautomatyczny

##### STAINLESS STEEL - stal nierdzewna

**Słupki półautomatyczne** polecane są do miejsc, gdzie dziennie jeździ mniej niż 50 pojazdów. Łatwe w obsłudze słupki, klucz odblokowuje zamek, po odblokowaniu słupek podnosi się automatycznie poprzez tłok gazowy.

Słupki nadają się do każdego miejsca, które nie wymaga dużej ilości otworów, idealne do ochrony przed wandalizmem.

Słupki półautomatyczne o konstrukcji rurowej (pręt) ze stali nierdzewnej AISI 304. Podwozie wykonane z wysokowytrzymałej stali spawanej elektrycznie, silnik hydrauliczny, keson skrzyniowy ocynkowany z ramą.

- Wysokiej jakości system napędu tłoka gazowego, który umożliwia wysunięcie się słupka po odblokowaniu mechanizmu kotwiącego.
- Otwieranie i zamykanie: posiada otwór, przez który można dostać się do zamka, odblokowując w ten sposób mechanizm otwierania i zamykania. Blokada wykonana ze stali nierdzewnej. W ten sposób unika się wszelkiego rodzaju zużycia i korozji, co gwarantuje długą żywotność i doskonałą pracę. Po naciśnięciu górnej części słupka opuszcza się, blokując się automatycznie po zakończeniu przejazdu.
- Obracając dostarczony klucz trójkątny. System kotwiczenia zostaje odblokowany, dzięki czemu słupek ponownie wysuwa się samoczynnie i blokuje się ponownie w wysokiej pozycji.
- System przesuwany słupków za pomocą wewnętrznych prowadnic znajdujących się na samej podwoziu.
- Osłona zbudowana z żeliwa o grubości 10 mm pokrytego tworzywem sztucznym bez nawisu na poziomie jezdni, z wygrawerowanymi pierścieniami antypoślizgowymi i wewnętrznym pierścieniem z tworzywa sztucznego do prawidłowego przesuwania się słupka, unikając hałasu i otarć.
- Podwozie zbudowane ze spawanej elektrycznie stali o wysokiej wytrzymałości, która posiada prowadnice ślizgowe zapewniające idealne wyrównanie słupka


#### RYSUNEK TECHNICZNY



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**



**OPCJE DODATKOWE DLA SŁUPKÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH Ado**

- Pierścień CILPE Led.
- Pierścień CILRA Led.
- Frezowanie pionowe.
- Stal Corten
- Dodatkowe frezowanie.
- Indywidualne logo.
- Słupek dostosowany do pochylenia .
- Specjalne projekty.
- Płyta górna ze stali bezstopowej



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**



*CILPE Led ring.*



*CILRA Led ring.*



*Vertical milling.*



*Corten steel.*



*Extra milling.*



*Customized logo.*



*Fixed bollard.*



*Gradient bollard.*



*Special designs.*



*Drawer.*



*Steel Road plate.*



*Stainless steel top plate.*

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

---